

# مكتبة عنده الأندلس

تبركنا بكتابها

الدكتور عبدالستار العزاوي  
خبير الصيانة / رئيس الهيئة المشقة





# مئذنة عنه الأثرية تركيبها وصيانتها

الدكتور عبدالستار العزاوي  
خبير الصيانة / رئيس الهيئة المشرفة

١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م

يسمح بالإقتباس وسحب الصور والأشكال والمخططات ونشرها وطبعها  
بهدف التشجيع وزيادة المعرفة في حضارتنا العربية الإسلامية...  
والله الموفق

الطبعة الأولى

١٤١٣هـ - ١٩٩٢م

طبع على نفقة المؤلف

الاخراج الفني - احمد فهمي - جرافيك هاوس - ت/ ٣٢٣٧٥٠

طبع

بمطبعة الحرمين

عجمان - الامارات العربية المتحدة

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيَذْكُرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ  
وَالْآصَالِ﴾<sup>لا</sup>

(سورة النور ٢٤ ، آية ٣٦)

**منذنة عنه الأثرية**

**طريقة إعادة تركيبها وصيانتها**



الإهداء ...

... إلى ابنتي

نانسة

## شكر وتقدير

نقدم شكرنا وتقديرنا لجميع من ساعدنا بإنجاز هذا الكتاب، ونسأل الله  
العلي التقدير النجاح والتوفيق للجميع.  
أولاً: حكومة الشارقة - دائرة الثقافة والإعلام - إدارة الآثار والتراث - هيئة  
الترميم والصيانة في مدينة الشارقة، للتشجيع والدعم في التأليف والكتابة  
والنشر.

ثانياً: هيئة إعادة تركيب مئذنة عنة الأثرية:

السيد / مظفر الحديثي ... عضواً

السيد / ناظر الراوي ... عضواً

السيد / طالب هوبي الحلوي ... عضواً

السيد / علي شلواح ... عضواً

ثالثاً: مديرية الآثار العامة - بغداد:

قسم الهندسة - المهندس صالح فرحان ذياب

المهندسة مها سعيد هادي

قسم التخطيط والمتابعة - المهندس صالح محمد رضا المفتي

قسم التصوير - الانسة سلوى عبد العزيز

رابعاً: نائلة إبنتي بما قامت من أعمال للمراجعات، التحرير، ترتيب المخططات،

الخرائط، الصور، الأشكال والشرائح الملونة خلال تواجدي في دولة

الإمارات العربية المتحدة - حكومة الشارقة (١٩٩٠ - ١٩٩٢)

والله الموفق

الدكتور عبدالستار العزاوي

الشارقة ١/٩/١٩٩٢م



بسم الله الرحمن الرحيم

## المقدمة

### المشاريع الإنقاذية

■ تشرف مديرية الآثار العامة (مؤسسة الآثار والتراث سابقاً) على حماية الآثار والمواقع الأثرية والتاريخية، للآثار المنقولة والثابتة والحفاظ عليها<sup>(١)</sup>.

ويستوجب خلال التنقيب والترميم والصيانة أن تقدم الدائرة نتائج تلك الأعمال بعرضها على المتاحف أو المعارض الموسمية ونشر التقارير العلمية وضبط وتصحيح جوانب التسلسل التاريخي والفني للحضارة.

وإذا ما تطلب الأمر في ظروف ملحة تغييراً ما في طبيعة المكان الأثري أو بالقرب منه أو عند الزحف العمراني أو بسبب تأثير العوامل البيئية على الآثار يستوجب على الدائرة عمل خطة علمية عاجلة لحماية وإنقاذ تلك المخلفات والمحافظة عليها.

---

(١) حسب قانون الآثار في القطر العراقي وتشمل بنوده متابعة مخلفات الأجيال وحمايتها.



وفي السبعينات في القرن الحالي تجلت فكرة «الإنقاذ» للأثار نتيجة الحاجة (لمشاريع تخدم أهداف وظيفية دينية كتوسيع جوامع أو تأسيسها، أو شق طرق أو إنشاء أحياء جديدة لمدن أو قصبات، وفتح شوارع وعمل سدود وخزانات مياه، أو بسبب تأثير العوامل الطبيعية على موقع أثري أو تراثي وتخريبه وتشويه وإتلاف محتوياته).

والمعنى العام لفكرة الإنقاذ يعني: تخليص الشيء وحمايته من التلف<sup>(٢)</sup>، والمحافظة عليه وتبديل حاله إلى الأحسن. وقد وردت في القرآن الكريم (دالة على معنى يتسق مع فكرة) الإنقاذ بمعناها الآتي كقوله تعالى ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

وقوله تعالى ﴿سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون﴾

وقوله تعالى ﴿قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون﴾

---

(٢) يرد معنى الإنقاذ في المعاجم اللغوية كالآتي:  
 فأنقذكم منها: أي وكنتم مشرلين على الوقوع في نار جهنم فأنقذكم الله منها بالإسلام، ان هداهم للإيمان، صورة النجاة والخلاص بعد الخطر والترقب.  
 وتنقذ من في النار: من الضلال والهلاك.  
 ونقذ: نجا وتخلص، يقال: أنقذته فنقذ، بمعنى نجاه وخلصه.  
 راجع: التفاسير للقرآن الكريم (الطبري، ابن كثير، القرطبي، سيد قطب).  
 والمعاجم: ابن منظور لسان العرب ٩/١٨ (تلف) - بيروت ١٩٥٦ م.



وكان لأعمال الدائرة مناطق من تلك المشاريع لانقاذها<sup>(٣)</sup>، نظراً لحاجة المصلحة العامة وأهمها مشاريع الري الكبرى كونها تغطي مساحة كبيرة (الخزانات والأحواض والسدود)، وتسيطر على مناطق واسعة من الأرض تحتوي بواطنها على كنوز الحضارة لبلاد وادي الرافدين ولهذا بات على الدائرة المختصة إنقاذ تلك المواقع الأثرية - بعد المسح والتحري وتثبيتها في خرائط - مما استوجب تشكيل هيئات ولجان للتنقيب والتحري والسبر وإظهار النتائج بالشكل التالي:

أ - رفع ونقل اللقي الأثرية وحفظها بعد التوثيق والتسجيل في مخازن الدائرة أو عرضها في المتحف العراقي والمتاحف المحلية<sup>(٤)</sup>، أو المعارض الموسمية.

ب - دراسة الكتابات والنقوش (اللغات القديمة) حسب خطة الدائرة لإظهار الصورة الواضحة لتاريخ بلاد الرافدين من جميع النواحي خاصة علاقة تلك المواقع (المدن) مع مدن أخرى في الوطن العربي والتأثير والتأثر بمختلف العلوم والفنون.

ج - عمل خرائط ومخططات ومقاطع لأسس المباني المستظهرة عند التنقيب بشكل علمي صحيح بواسطة قسم الهندسة.

---

(٣) علماً بأن المشاريع الخدمية وغيرها تتناسب وحالة الدولة وحاجتها كمشاريع الري والخزانات. بدأ العراق منذ الخمسينات وقامت الدائرة لانقاذ ما تمكنت في ذلك الوقت (كمناطق دوكان ودريندخان في شمالي البلاد).

(٤) أتاحت لي مديرية الآثار العامة الفرصة بتعييني مشرفاً لإنقاذ واختيار (اللقي الأثرية وعرضها في خزانات قاعات المتاحف التالية: متحف آثار الأنبار، الكوفة ومتحف آثار القادسية. اتبعت أسلوب العرض بالتسلسل الزمني (التاريخي) لمختلف المواد كما قُمت بتثبيت قطع زخرفية وكتابات عربية إسلامية على جدران قاعاتها داخل قاعات عرض اللقي العربية الإسلامية بحيث تصبح تلك القطع المعروضة كجزء من الجدار - تأكيداً لموقعها الأصلي - وطُبقت الطريقة في القاعة العربية الإسلامية للمتحف العراقي ومتحف آثار الأنبار ومتحف آثار الكوفة عام ١٩٨٩م.



د - إجراء توثيق شامل للمواقع بعملية التصوير (أسود وأبيض وملون،  
وشرائح ملونة - سلايد - وأفلام متحركة . . . الخ).

هـ - محاولة لعمل بعض المجسمات لنماذج مباني يصعب رفعها كما عملت  
البعثة اليابانية للآثار (نموذج) لموقع في حوض حميرين<sup>(٥)</sup>.

و - رفع أجزاء من مباني كنماذج أو تغير مكانها (عناصر معمارية) حرصاً على  
قيمتها التاريخية والفنية ومن أشهر تلك الأعمال الإنقاذية<sup>(٦)</sup> ، هو مشروعنا في إعادة  
وتركيب وصيانة مئذنة عتة الأثرية بعد تقطيعها ونقلها من موقعها السابق (جزيرة  
عتة - القلعة) الى الموقع الجديد<sup>(٧)</sup> وقد أشرفت على هذه العملية في مراحلها  
المختلفة من ترميم وتركيب وضبط حتى عادت إلى ما كانت عليه في موقعها  
الجديد.

أشهر المشاريع الانقاذية التي أشرفت عليها الدائرة (المؤسسة العامة للآثار  
والتراث سابقاً) هي:

#### أولاً: مشروع انقاذ آثار سد حميرين:

■ يقع ضمن منطقة جبال حميرين (تلال) لمنطقة محددة (وادي نهر ديايي) من  
قبل الجهات ذات العلاقة (الري) وتم حصر المواقع الأثرية خلال مسح ميداني ثم

---

(٥) حسب اطلاعي بالدائرة فإن البعثة اليابانية للآثار قامت بعمل نموذج مجسم لتل الكبة في حوض حميرين في منطقة  
ديالي عام ١٩٧٩م وهو محفوظ في مخازن الدائرة ويهدف إلى زيادة توثيق الموقع بجميع الوسائل الممكنة.

(٦) قامت بعض الهيئات برفع أجزاء وقطع من الآثار الثابتة لكتابات من جامع مشهد الواقع على مسافة (١٠) كم  
شمال غرب مدينة عتة القديمة وقطع من بعض المدافن وحفظت في مخازن الدائرة.

(٧) كنتُ مشرفاً عام ١٩٨٩ على انقاذ آثار مشروع سد (بادوش، بلد، الموصل) لم يثبت الاسم نهائياً وقدمتُ اقتراحاً  
بنقل بعض الأجزاء للآثار الثابتة من جامع بلد (بلط) والكتابات الحجرية وبعض النقوش، وإذا أمكن نقل عقد  
قنطرة بلد الأثرية بعد نجاحنا في تجربة إعادة تركيب مئذنة عتة الأثرية في مشروع انقاذ سد حديثه (تغير الاسم إلى سد  
القادسية).



تشكلت هيئات ولجان محلية بالتعاون مع مؤسسات علمية عالمية لانقاذ تلك الآثار وأشهر البعثات الأجنبية المشاركة (الفرنسية، الانكليزية، الأمريكية، الإيطالية، اليابانية، الألمانية والبولونية). وكان للجانب العراقي من المختصين دور بارز في عملية الانقاذ.

### ثانياً: مشروع انقاذ آثار سد حديثة (القادسية):

■ ويشمل منطقة انشاء حوض وخزان ماء واسع وبناء سد في منطقة حديثة - يكون الخزان ضمن وادي الفرات.

طبقت في المشروع العمليات المطلوبة للانقاذ ومن ضمنها كان القرار النهائي برفع مئذنة عنه الأثرية. وقد نوقشت دراسات وطرق كثيرة لانقاذها وكان خيارنا وقرارنا النهائي تقطيعها بواسطة خبرات فنية محلية واعادة تركيبها في منطقة مشابهة تقريباً مع مكان تواجدها القديم<sup>(٨)</sup>.

### ثالثاً: مشروع انقاذ آثار سد الموصل (سد صدام):

■ يقع شمالي مدينة الموصل ويحصر ضمن نطاق وادي نهر دجلة ولهذا تطلب الأمر إنقاذ مواقع أثرية ضمن هذه المنطقة<sup>(٩)</sup>.

---

(٨) تشكلت هيئة لانقاذ آثار سد حديثة (القادسية) وقامت بتقطيع المئذنة ونقلها الى وادي الكفر ولكنها عجزت عن اعادة ثانياً فتركت لمدة تقارب السنتين (بسبب مشرف المشروع اختصاص مسكوكات ولا خبرة له في عناصر فن العمارة العربية الاسلامية وأساليب صيانتها).

بعدها تشكلت هيئة برئاسة وكان لي مع أعضاء الهيئة الجديدة شرف اتمام هذه العملية بنجاح ذلك بالثابرة والجهد في اختيار المكان المناسب واتخاذ القرار النهائي باعادتها وبمساعدة مغاوي محلي تحت اشرافنا بعد تذليل كافة الصعوبات والمشكلات والله الموفق.

(٩) خلال تواجدها كمدير عام لآثار ومتاحف المنطقة الشمالية (٨٥ - ١٩٨٦م)، أصبحت مشرفاً على أعمال الانقاذ الأثري لجميع المواقع اضافة الى متابعة الهيئات العاملة ميدانياً للمشروع من المختصين المحليين والبعثات الأثرية الأجنبية.

#### رابعاً: مشروع إنقاذ آثار سد (بادوش - أسكي موصل - بلد):

يقع شمال غرب مدينة الموصل . وخلال تواجدي في العراق عام ١٩٨٩ م كنتُ مشرفاً على مشروع إنقاذ مواقع هذا الحوض (خارطة ١)، وبدأ العمل في إنقاذ





آثار مدينة بلد (بلط) وخاصة منطقة الجامع، يصفها المقدسي (بلد غرير الدخلة كثيرة القصور حسنة البنيان من جص وحجر فرجة الاشواق والجامع وسط البلد،<sup>(١٠)</sup> حيث ظهر خلال التنظيف السريع المحراب بارتفاع حوالي (٨٠) سم، وبقايا أعمدة في الوسط (بيت الصلاة)، وقواعد وأجزاء لدعائم مربعة خارجية وجزء من الجدار المبني من الحجر المحلي ذلك بتاريخ ٢٧/٢/١٩٩٠م. كما ظهر لنا خلال التنقيب الانقاذي السريع تجويف (خسف) من المحتل أقبية، سرداب، كهريز في جانب الجامع الشرقي. (صورة رقم ٢)



(صورة رقم ٢) التنقيب الانقاذي لمنطقة جامع مدينة بلد (بلط) حيث كُنتُ مشرفاً للمشروع ومتابعة مراقبه.

(١٠) المقدسي: التقاسيم ١٢٤، ووصفها ياقوت (بلد ربا قيل لها بلط.. وهي مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل، بينهما سبع فراسخ وبينها وبين نصيبين ثلاث وعشرون فرسخاً، وبها مشهد عمر بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) معجم ٤٨١/١




واستخرجنا بعض أجزاء لأسس، جدران، وزخارف لوحدة سكنية مقابل



(صورة رقم ٣) كتابة كوفية على الحجر في جانب المدينة الشمالي المطل على حافة النهر (المجرى القديم)

الجامع (احتمال دار الإمارة)، وأطلعت لمعرفة تفاصيل مدينة بلد على أجزاء من السور الخارجي، بقايا أبراج (كتل) مدخل أو مداخل السور وغرف الحرس، ويبدو لأول مرة للمدينة سور خارجي وداخلي بينهما خندق. (صورة رقم ٣) والاطلاع

بهدف الانقاذ لمنطقة الخان الداخلي، خان القطن، مرقد العزب (قبر العزب) ومواقع أثرية أخرى وكانت أعمالنا تنحصر فقط في نطاق مدينة بلد (بلط) الأثرية، وهناك لجان تعمل في مواقع أخرى ضمن مواقع المشروع المثبتة (الأثرية). (صورة رقم ٤)



(صورة رقم ٤) جزء لزخرفة حجرية منقولة من موقعها واستخدمت شاهد لأهالي القرية



كما ورد في تقارير لطريق المرور السريع بأنه يقترب أو يمر بجانب الجسر الحجري الاثري الواقع على وادي المر والموجود منه فقط عقده الوسط بارتفاع (١٢) م وعرض (٥, ٢٢) م تقريباً<sup>(١١)</sup>.

#### خامساً: مشروع انقاذ آثار المصب العام:

■ تقع التلال الأثرية للمشروع في خط مسار طويل بين دجلة والفرات يمر على مواقع أثرية عديدة ضمن منطقة محافظة الحلة، النجف، القادسية، المثنى وذي قار.

تشكلت هيئة لأعمال الانقاذ وكنّت مشرفاً عليها<sup>(١٢)</sup>، واتخذتُ مدينة عفك مقراً لتواجدنا، وباشرتُ عملي بتوجيه أعضاء الهيئة بالتنقيب والسبر لانقاذ تلك التلال الأثرية ضمن المشروع.

نتائج اكتشافاتنا في غاية الأهمية إذ بها أمكن إلقاء الضوء على فترة لم تكن معروفة بدقة للباحثين في تاريخ العراق القديم لتلك المنطقة<sup>(١٣)</sup>؛ وذلك بفضل العثور على لقي أثرية مختلفة أهمها وأشهرها (كنز عباسي) بتاريخ ١٩٨٩/١٢/٥ م، ويضم مسكوكات وقطع ذهبية كحلي، وذلك خلال عملي بالتنقيب وقد جلب

---

(١١) علي: طريق المرور السريع، مجلة سومر العدد ٤٣ ص ١٢٤

(١٢) حسب الأمر الاداري المرقم ٨٤٩ في ١٩٨٩/١١/١ بقيتُ مشرفاً على جميع الأعمال لحين ايفادي من قبل الدائرة للعمل كخبير للترميم والصيانة في دولة الإمارات العربية المتحدة - حكومة الشارقة، وحصلتُ على موافقة وزارة الخارجية بالكتاب المرقم ٦٢٢٧٨/١٨/٦/٦ في ١٩٩٠/٦/١٩ وما زلتُ أشرفُ على الترميم والصيانة للمباني الأثرية والتراثية في مدينة الشارقة حتى تاريخه.

(١٣) يمكن لمن يرغب مراجعة ما كتبه (آدم) حول المسح الأثري لتلك المنطقة كذلك (مكوير جيسن) رئيس الهيئة الأمريكية للتنقيب عن الآثار في مدينة نهر، والدكتور صباح جاسم شكري (جميع الكتب باللغة الانكليزية).



(صورة رقم ٥) مجموعة المكوكات وقطع ذهبية - كنز عباسي - التي عثرت عليها عند التنقيب الانتقائي لمواقع المصب العام.



(صورة رقم ٦) مكوكتان ذهبيتان ضمن الكنز العباسي في مشروع إنقاذ آثار المصب العام عثرت عليها خلال التنقيب.



الكشف أنظار المسؤولين ونشرت أخباره في الصحف المحلية<sup>(١٤)</sup> (صورة رقم ٦)

وعُثِرُ خلال التنقيبات بتاريخ ١٠/٢/١٩٩٠ على مجموعة من الرقم (ألواح مسمارية) محفوظة في جرة فخارية قمتُ باستخراج محتوياتها وحمايتها وانقاذها السريع (وضع الرقم داخل صندوق مع رمل نقي جاف، وسلمت في اليوم التالي الى مختبر الدائرة بهدف تنظيفها ومعالجتها وترقيمها ثم دراستها وتحليلها وضبط عدد ألواح الطين<sup>(١٥)</sup> . (صورة رقم ٧، ٨)

---

(١٤) تاريخ العثور على (كنز الذهب) خلال التنقيب الانقاذي في منطقة (تلال التلليات في تل التويم «صريفه») وهي كالآتي:

مسكوكات ذهبية عباسية عدد ٥

حبات ذهبية مستطيلة عدد ٩


حبات ذهبية صغيرة عدد ٦ + ١ مكسورة = ٧

حلية ذهبية هلالية عدد ١


وسوف نقوم بدراستها وكتابة تقرير علمي مفصل عنها من الناحية التاريخية والفنية. راجع كتابنا العدد ٨ والمؤرخ ١٩٨٩/١٢/١١، وتقرير سير العمل بتاريخ ١٩٨٩/١٢/١٩ محفوظ في قسم التوثيق وملفات الهيئة. وعن تل صريفه (طريفه) رقم الاضبارة (١١١) رقم الجريدة (٢١٢٦) تاريخها ١٩٨٣/١١/١ والادوار التاريخية (١١). راجع: مديرية الآثار العامة: دليل المواقع الأثرية ص ١٣٠. كذلك قسم التوثيق والتصوير.

وأشهر التلال التي تم انقاذها (تل خيط «خبيوط») السيد، تلول الورش تل (علي الدرب)، تل التويم (صريفه طريفه) حتى موعد إيفادي لأعمال الترميم والصيانة للدولة الإمارات العربية المتحدة - حكومة الشارقة بتاريخ ١٩٩٠/٥/٥.

(١٥) حسب التعليقات وكمشرف ومتقّب عن تلك الألواح الطينية كلفتُ موظفي القسم المسماري بدرستها ونشر نتائجها. يبلغ عددها (٢٦) أكثر أقل حسب نتائج المختبر. علماً بأن مفتش آثار القادسية وعضو التنقيب معنا سلم أربعة رقم طينية (ألواح) بتاريخ ١٩٩٠/٢/٧ خلال العثور عليها الى بعثة الآثار الأمريكية العاملة في مدينة نفر الأثرية دون علمنا والدائرة، وسمعتُ أنهم درسوها واستنتجوا اسم المدينة (موقع التل) ويكون المجموع (٣٠) والله أعلم.



(صورة رقم ٧) موقع الحرة  
الفخارية وبداخلها ألواح طينية  
- رقم مكتوبة عشرت عليها عند  
التقيب لمشروع المصب العام.



(صورة رقم ٨) ألواح الطين  
المكتوبة بالخط المساري (اللغة؟)  
في مشروع المصب العام عشرت  
عليها خلال التقيب الانتقادي



## سادساً: مشاريع انقاذية صغيرة:

■ تشرف مديرية الآثار العامة حسب الحاجة والتوسع أو التجاوز للمواقع الأثرية وتقوم بانقاذ آثارها مثل موقع تل حيدر قرب بغداد الجديدة ومنطقة بسماية ضمن حوض نهر دياي، الدورة، موقع أم خشم، منطقة الدهيمية بالبصرة، ومسار الطرق بالمحافظات.


وكان تأثير العوامل الطبيعية سبباً للإنقاذ كمشروعنا في الحماية والحفاظ لموقع الدهيمية الأثري (تأثير مياه نهر الخسف)<sup>(١٦)</sup>. (مخطط رقم ٩)

الدكتور عبدالستار العزاوي

الشارقة ١/٩/١٩٩٢.

---

(١٦) يقع ضمن محافظة القادسية - ناحية الشنافية. وقد كنتُ مديراً عاماً لآثار ومتاحف المنطقة الجنوبية، كما أصبحتُ رئيساً هيئة الحماية والحفاظ على الموقع المذكور حسب الامر الإداري ٦٩٧٠ في ٤/٨/١٩٨٤. وقدمتُ تقريراً مفصلاً للنشر في مجلة سومر وتسليم جميع اللقى الأثرية والمخططات للدائرة. راجع الدهيمية رقم الاضبارة (٣٧٧)، رقم الجريدة (٢٧٩٢) تاريخها ٢٨/١١/١٩٤٩ في دليل المواقع الأثرية.



مقياس الرسم  $\frac{1}{400}$

سيرية آتانا - مضاد الخطه البريه  
 لعيه المايه والمناظره المويح العييه  
 من خطه اسر الجيدان لما نسب المويح السعالي  
 سح الكثره عيها السنا والعزاري  
 يسم : انرسيه السنا والعزاري  
 الثاني : نساك ١٩٨٥

(مخطط رقم ٩) مخطط أسس لوحات سكنية ظهرت خلال أعمال الحماة والحفاظ لموقع الدهيمه الأثري



**المبنى النفوي**

**المنذنة - المنارة - الصومعة**





## المعنى اللغوي

### المثذنة:

■ لفظ المثذنة مشتق من الأذان للصلاة ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ - سورة الحج .

وبذلك تعني المكان والموقع الذي ينطلق منه صوت المؤذن منادياً للصلاة في أوقاتها، والمثذنة: موضع الأذان للصلاة<sup>(١٧)</sup>

وقد حاول البعض إبعاد هذا العنصر المعماري عن الحضارة العربية الإسلامية بدون الأخذ في الاعتبار أنه عنصر معماري جديد يتطلبه ظروف وحاجة العرب المسلمين في مساجدهم - لأن الأذان - يعتبر النداء الأول لأداء الصلاة، وفرض

---

(١٧) ابن منظور: لسان العرب، ١٢/١٣  
ويخلط أحمد رضا في تحديد الألفاظ الثلاثة بقوله (المثذنة والمؤذنة: موضع الأذان وهو المنارة أو الصومعة) معجم متن اللغة، ١٥٧/١ ويذكر الفيروز آبادي (المثذنة: الصومعة، أو المنارة، والصومعة) القاموس ١٥١٦ .

تخطيط المسجد - حسب متطلبات الحال - لنشر صوت المؤذن وسماع الأذان إلى أبعد مكان ممكن. فمن ابتعد عن فهم ومضم تلك الحضارة يصعب عليه إدراك تلك الحاجة.

نلاحظ من الباحثين من حاول ارجاعها إلى الزقورات وبيوت النار في بلاد الرافدين<sup>(١٨)</sup>، أو إلى الصوامع في بلاد الشام وشمال أفريقيا<sup>(١٩)</sup>.

### المنارة:

■ واللفظ مشتق من فعل (أنار) أي أشعل وأضاء، وجمعها منائر وتعني المكان الذي ينبعث منه النور أو تشتعل فيه النار<sup>(٢٠)</sup>.

والمنار والمنارة: موضع النور، المنارة: الشمعة ذات السراج والجمع مناور على القياس ومنائر على غير قياس. المنار: العلم وما يوضع بين الشينين من الحدود<sup>(٢١)</sup>، وفي حديث النبي (ﷺ) (لعن الله من غير منار الأرض أي أعلامها). المنار: علم الطريق، حديث عن أبي هريرة «رضي الله عنه»، (أن للاسلام صوى ومناراً

---

(١٨) حسن: تطور المآذن ص ٧١٩ - ٧٢١

WIET: Les Mosques du Caire, P. 315

HASSAID: The Sultan's Turrets, P. 25

DIEZ: ART. MANARA, EI. 1. Vol. 1, P. 227 - 231


HSSAID: The Sultan's Turrets, P. 16

(١٩) ويذكر بأن اسم المئذنة أطلق على برج في المسجد وتطور في عصر متأخر وأخذ شكل الصومعة الأولى بالتطوير إلى الشكل والحالة للمئذنة المعروفة.

(٢٠) حسن: تطور المآذن ص ٧١٧، والمقرى يذكر (رفعت المنار... ويستوي في هداية ضيائها الشقي والسعيد) نفع الطيب/ ٩٠.

(٢١) الفيروزا بادي: القاموس ص ٦٢٨.





أي علامات وشرائع  
يعرف بها). والمنار: محجة  
الطريق<sup>(٢٢)</sup>. والفنار: ما يقام في  
الموانئ لتتهدى به السفن<sup>(٢٣)</sup>.  
والمنارة: الفنار (Light  
House) مبنى شبيه بالمتنزة،  
يقام على مقربة من ساحل البحر  
لارشاد السفن<sup>(٢٤)</sup>. والمنارة  
(منار) مبنى عال يكون عادة  
بالقرب من ميناء بحرية<sup>(٢٥)</sup>  
(شكل رقم ١٠)

ويذكر شيخ الربوة منارة  
الاسكندرية: (ومن العجائب  
أيضاً منارة الاسكندرية وهي  
مبنية بحجارة مهتمة مغموسة  
في الرصاص، وصورة بنائها على  
ثلاثة أشكال: الأول هو  
الأساس مربع الشكل وهو  
مقارب للثالث والثاني

(٢٢) ابن منظور: لسان العرب ٥/ ٢٤٠.

(٢٣) ابراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط ٢/ ١٠٠٠.

(٢٤) البعلبكي: موسوعة، ٢/ ١١٥٣.

(٢٥) عبد الجواد: معجم العمارة، ٣٣٣.

مضمن الشكل، ثم أعلاها مدور الشكل، والله أعلم<sup>(٢٦)</sup>. وعن منارة أم القرون يذكر ابن جبير: (هي منارة في بيداء من الأرض لا بناء حولها قد قامت في الأرض كأنها عمود مخروط من الآجر)<sup>(٢٧)</sup>. وعند ابن بطوطة: (منارة في بيداء من الأرض بائنة الارتفاع مجللة بقرون الغزلان ولا عمارة حولها)<sup>(٢٨)</sup>. (صورة رقم ١١)



(صورة رقم ١١) منارة أم القرون - طريق الحج القديم - بين الكوفة ومكة المكرمة


(٢٦) شيخ الربوة: نخبة، ٧٨.

(٢٧) ابن جبير: الرحلة، ١٩٦.

(٢٨) ابن بطوطة: الرحلة: ١٨٨.

راجع مقالنا حول طريق الحج القديم سومر، العدد ٤٤، ٢٠٨، هامش ٣٠.





(صورة رقم ١٢) منارة موجودة - طريق الكوفة - حصن الأحيصر

والمنارة للمراقبة  
وهداية من ضل بهم  
السبيل، وتبنى منفردة  
في الصحراء لتوضيح  
سير القوافل، وقد  
انتقلت في الاستعمال  
اللفظي إلى المآذن  
لمشابهتها من الناحية  
المعمارية<sup>(٢٩)</sup>، كما نذكر  
دائماً فإن المئذنة تؤدي  
غرض المنارة للهداية  
والمراقبة ودورها  
الأساسي في رفع صوت  
المؤذن<sup>(٣٠)</sup>، أما المنارة  
فهي تشييد منفرد  
وتساعد على المراقبة  
والهداية وأشهرها توجد  
في الصحراء الغربية  
لهداية القوافل وهي

(٢٩) يذكر ابن عذارى (عن جامع قرطبة.. وفي أعلى ذروة المنار ثلاث رمانات تغني النواظر بشعاعها وتخطف الأبصار) البيان ٢/٢٢٨  
(٣٠) ابن جبير يقول عن رؤيته مسجد الرسول (ﷺ) بالمدينة (أول ما يظهر للعين منارة مرتفعة) الرحلة، ١٨٩.

## منارة أم القرون وموجودة. (صورة رقم ١٢)

وتختلف المنارة عن علامات الطرق (الاعلام) وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم ﴿ وَعَلَّمَنَّاكَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ الجزء الرابع عشر - سورة النحل ١٦ .  
﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ الجزء الخامس والعشرون سورة الشورى .

﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ الجزء السابع والعشرون - سورة الرحمن (٥٥) .

وتوضح آيات القرآن الكريم الموائد من معرفة مواقع الشمس ، القمر والنجوم اذ بها يهتدون نهراً وليلاً .

﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ الجزء الثامن - سورة الأنعام (٦) .

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ الجزء الثامن - سورة الأنعام (٦) .

﴿ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ الجزء السادس عشر - سورة الكهف (٤٠) .

أما العلم : العلامة والأثر ، والعلم الفصل بين الأرضين . والعلم : شيء منصوب في الطريق يهتدي به (ج) أعلام .

وعلم مرتجل : يمكن دلالة المعنى (ارتمل النهار : ارتفع) والرجمة : ما يوضع بين الحقلين من حجر أو حديد ليميزهما . ويقال رجل مرتجل وترجل النهار : أي ارتفع<sup>(٣١)</sup> .  
والعلم (لما يبنى على جواد الطرق من المنار وما يستدل به على الطرق



أعلام<sup>(٣٢)</sup>، وضعت الأعلام في الطرق الصحراوية وترد كذلك باسم (علم مرتجل)<sup>(٣٣)</sup>، وعن ابن منظور (نجد) علامة الحدود بين منقطتين<sup>(٣٤)</sup>.  
ويوضح ابن دريد موقع العلم وفائدته (كل ما ينصب على الطريق ليهتدي به من الحجارة وغيرها).<sup>(٣٥)</sup> واستخدم لفظ العلم في كثير من الشعر الجاهلي كمعلقة ليبد وابن أبي سلمى وعنترة<sup>(٣٦)</sup>. وقد وصفت الخنساء أخيها صخر بقولها:  
وان صخر السرا تاتم الهداة به  
كأنسه علم في رأسه نار<sup>(٣٧)</sup>  
ويضعون أعلاماً على الطريق ليهتدي بها، يقال لها (الصوى) و(الثوة) (الصوى، الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة يستدل بها على الطريق)، و(الثوة كالضوء: وربما نصبت فوقها الحجارة ليهتدي بها)<sup>(٣٨)</sup>.  
ويذكر الحربي عدد الأعلام وتوزيعها (وبها ثمانية أعلام: علمان للدخول، علمان للخروج، وعلمان لطريق البصرة، وعلمان لطريق المدينة)<sup>(٣٩)</sup>.  
كما بنيت الأبراج للمراقبة والدلالة لطرق القوافل البرية وهداية السفن عند الشاطئ (كمنار) وقد جاء ذكر البرج (البروج) في القرآن الكريم ﴿والسما ذات البروج (١)﴾ سورة البروج ٨٥، و﴿ولقد جعلنا من السماء بروجاً وزيناهم للناظرين

(٣١) يمكن مراجعة: ابن منظور: لسان العرب ٢/٨٧١/١١/٢٧٣ د. مصطفى: المعجم الوسيط ١/٣٣٢.

(٣٢) ياقوت: معجم ٤/١٤٧. ويمكن مراجعة توضيح كلمة (العلم)

WEILL: Art, ALAM. EI. 2, VOL. 1, P. 3498

(٣٣) ياقوت: معجم (نصوص كثيرة يذكر فيها علم مرتجل).

(٣٤) ابن منظور: لسان العرب، ١٢/٤١٩.

(٣٥) ابن دريد: كتاب جمهرة اللغة ٣/١٣٨.

(٣٦) الحلبي: كتاب نهاية الأرب في شرح معلقات العرب ص ١٢٢، ١٢٥، ١٥٨، ١٦٥.

(٣٧) ابن دريد: كتاب جمهرة اللغة ٣/١٣٨.

(٣٨) د. جواد علي: تاريخ العرب، ٧/٣٢٦.

ياقوت: معجم، ١/٢٥١، ٢٥٢.

(٣٩) الحربي: المناسك ص ٢٨٥، ٣٢٠، ٣٢٢، ٣٣٦، ٣٤٣، ويذكر (العلم (العلم ومنظره) ٣٤٦ كما ترد كلمة

(ميل) وتوضيحها كعلامة للطرق وللدلالة بأنه قائم.

DIEZ : ART MANARA .1, vol. 1,P. 228

راجع:

(١٦)، سورة الحجر ١٥، ﴿تبارك الذي جعل في السماء بروجا﴾ (٦١) سورة الفرقان، ٢٥.

ويرد لفظ البرج بمعنى الحصن ركنه وجمعه (بروج) و(أبراج)<sup>(٤٠)</sup>، ويدل على الارتفاع والظهور، فقد ورد (بَرْجٌ: ظهر وارتفع، البرج: جمع بروج وأبرج وأبرجة: الحصن، القصر، بناء على شكل مستدير أو مربع ويكون منفرداً أو قسماً من بناية عظيمة الركن أو ركن الحصن)<sup>(٤١)</sup>. والبرج: كل ظاهر مرتفع فقد بَرْجٌ، وقيل للبرج بروج لظهورها وبيانها وارتفاعها<sup>(٤٢)</sup>.

وللبرج أهداف أهمها كموقع دفاعي بما يضم من عناصر معمارية ذات أهداف عسكرية (كالمنراغل، الأنف والمسنات)، ولدعم المباني وتقويتها إذا كان برجاً متصلاً، وللإطلاع والمراقبة ودليل كمنارة للقوافل وهداية السفن عند اقترابها من السواحل<sup>(٤٣)</sup> (صورة ١٣).


---

(٤٠) الرازي: مختار الصحاح ص ٤٦.

(٤١) لويس: المنجد ص ٣١.

(٤٢) ابن منظور: لسان العرب ٢/٢١١-٢١٢، الفيروز آبادي: القاموس ص ٢٣٠. وقد يلفظ محلياً في دولة الامارات العربية المتحدة (البري) أو (المقبض) يمكن مراجعة راشد: الحصون ١٦ والمتولي: محاضرة ص ١، العبودي: دراسات ١١٣.

(٤٣) راجع العزاوي: أبراج الشارقة حول معنى البرج لغوياً ومعمارياً.



(صورة رقم ١٣) البرج المنفرد للمراقبة في منطقة الحان - الشارقة - برج الطلاع.



## الصومعة:

■ برج في الكنائس أو البيع للنصارى (زهاد النصارى) <sup>(٤٤)</sup>، وترد في القرآن الكريم: ﴿الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنَ دِينِهِمْ يَبْغِيهِمْ وَإِلَى اللَّهِ الْمَرْجِعُ﴾ <sup>(٤٥)</sup>، ويقولون ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الصوامع وبيع وصلاتهم ومنسجد يدرك فيها اسم الله ككثيراً ولننصرك الله من ينصره، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ <sup>(٤٥)</sup> (الجزء الثاني عشر سورة الحج).

والمعنى اللفظي واضح بحالة البناء المرتفع وعلاقتها بالبيع ولا شك انها وجدت في المناطق التي انتشر فيها الدين المسيحي قبل ظهور الإسلام في (بلاد الرافدين، الشام، شمالي أفريقيا، واليمن... الخ).

ويذكر ابن جبير عند زيارة الجامع الأموي في دمشق (للجامع ثلاث صوامع واحدة في الجانب الغربي وهي كالبرج المشيد تحتوي على مساكن متسعة وزوايا فسيحة راجعة كلها إلى أغلاق يسكنها أقوام من الغرباء أهل الخير، والبيت الأعلى منها كان معتكف أبي حامد الغزالي رحمه الله، ويسكنه اليوم الفقيه الزاهد أبو عبد الله بن سعيد من أهل قلعة يحصب المنسوبة لهم، وهو قريب لبني سعيد المشتهرين بالدنيا وخدمتها) <sup>(٤٥)</sup>، وكذلك ابن بطوطة (لهذا المسجد ثلاث بشرقيه،

WIET: Matériaux, P. 4.

(٤٤) ابن منظور: لسان العرب ٢ / ٤٧٥، ويذكر (الصومعة منار الراهب... وصومعة النصارى... لانها دقيقة الرأس... وانها أبداً مرتفعة على أشرف مكان تقدر عليه)، وكذلك يذكرها الفيروزآبادي (الصومعة: كجوهرة بيت للنصارى، كالصومع، لدقة في رأسها) قاموس ٩٥٢.

(٤٥) ابن جبير (يصف تمثال أبي الهول - صورة قامت كالصومعة)، الرحلة ص ٥٤، كما يقول لوصف مسجد الرسول (ﷺ) بالمدينة (وللمسجد المبارك ثلاث صوامع) الرحلة ص ١٩٥.

وبشماله<sup>(٤٦)</sup>.

ولفظ الصومعة شاع استعماله اسطلاحاً في شمال افريقيا للدلالة عن  
المئذنة، ويرتبط المعنى اللفظي بشكل المئذنة المعماري والذي لا يزال يحتفظ بصورة  
المربعة<sup>(٤٧)</sup> وانتشر استعمال لفظ الصومعة وأثر في اللغة الاسبانية في بلاد الأندلس  
وتلفظ ( as - Zoma )<sup>(٤٨)</sup>.

---

(٤٦) ابن بطوطة: الرحلة ص ١٠٦  
(٤٧) د. حسن: تطور المآذن / ٧١٨.  
(٤٨) Cres well: A short, P. 14





**المعنى المماري**



■ المئذنة عنصر معماري مهم في الجوامع والمساجد لسماع الأذان لأوسع منطقة محيطة بالمسجد.

وحاول البعض إعادة وارجاع هذا العنصر إلى فنون معمارية سبقت الإسلام آخذين في الاعتبار الشكل - دون المعنى أو الحاجة في وجود المئذنة وأهدافها<sup>(٤٩)</sup>.

ويكرس (كريسويل) دراسة المآذن ويذكر: (كيف يمكن لمثل هذا البرج يؤثر في تطور المئذنة في مصر على الأقل)، ويسهب ذكر أسماء لمآذن في مناطق مختلفة كمصر وبلاد الشام والعراق<sup>(٥٠)</sup>.

ويوضح الدكتور أحمد فكري و(كريسويل) عن تأثير شكل المآذن من سوريا إلى شمالي أفريقية وخاصة في بناء مئذنة القيروان<sup>(٥١)</sup>.

وفي الجانب الشرقي من الوطن العربي ظهرت المآذن في العراق وقد حاول البعض نسبتها إلى الزقورات أو معابد النار الساسانية أو أنها على الأقل تطور<sup>(٥٢)</sup>.

---

(٤٩) يشير بتلر أن المئذنة أتخذت نقلاً عن منار الاسكندرية، ويمزج بين المنارة والمئذنة (المئذنة) فتح العرب لمصر من ٣٤٥ عاماً بأن المنار هدم الى نصفه عندما شاهده السعدي ٣٣٢هـ، مروج الذهب، ٢٣٣.

(٥٠) CRES WELL: THE, EVOLUTION P. 7 - 9

(٥١) يمكن مراجعة تلك التوضيحات والمقاسات لدى فكري: المسجد الجامع في القيروان، ص ١١٠ - ١١١ و(كريسويل):

CRES WELL: Early Muslim, 1, p. 316

WIET: Les Mosques du caire, p. 315 (٥٢)



غير أن بناء المئذنة في الجوامع والمساجد بدا أنه مطلب مختلف في غايته، لمعرفة وقت الصلاة دفعهم الى استخدام ذلك الشكل المعماري المميز حتى يصل صوت المؤذن إلى كل الأرجاء.

وقد ذكر في الأثر أن المسلمين حين قدموا المدينة كانوا (يتحينون الصلاة ليس ينادي لها، فقال الرسول ﷺ): يا بلال قم فناد<sup>(٥٣)</sup>.

وكانت الجوامع والمساجد التي شيدت خارج الجزيرة العربية تخلو من عنصر المئذنة مثل مسجد الكوفة ١٧ هـ كما أننا لم نعثر خلال تنقيباتنا على مئذنة أو مخطط واضح لجامع البصرة (١٤ - ١٦ هـ)<sup>(٥٤)</sup>.

ويمكن تحليل ثلاثة أسماء مترادف حول اسم المئذنة وقد اختلف عند العامة لسوء الفهم أو الاستعمال (الاستعارة) وتذكر كالاتي:

المئذنة - المنارة - الصومعة.

---

(٥٣) صحيح البخاري، ج ٢ ص ٢٩٤ طبعة مصر ١٩٢٩. Hassid: The Sultan, s, p. 25  
(٥٤) كان تركيز أعمالنا ١٩٨٤ - ١٩٨٥ على التنقيب والصيانة لأسس الجامع الحالي (الطبقة الأخيرة) ولم ينشر من سبق التنقيب في موقع الجامع شيئاً كجامعة البصرة أو مديرية الآثار القديمة.

## الموقع





## الموقع:

■ تقع منذنة عنه الأثرية في الركن الشمالي الشرقي لجامع جزيرة عنه والمعروفة بجزيرة القلعة، والجزيرة غرينية واقعة في مجرى نهر الفرات في النهاية الشرقية لمدينة عنه.<sup>(٥٥)</sup> ذكرها ابن خرداذبه قائلاً (وكان الفرات يمر حتى يلتحف على عنه لأنها في وسطه)،<sup>(٥٦)</sup> وابن حوقل (عانه مدينة صغيرة في وسط الفرات يطوف بها خليج من الفرات،<sup>(٥٧)</sup> ويذكرها في الدمشقي (يجري نهر الفرات ويمر بالركة والرحبة وعانه والحديثة، ثم يلتف على عانات ويمر بهيت والانبار)<sup>(٥٨)</sup>. وترد عند المسعودي (عانه جزيرة يحيط بها ماء الفرات)<sup>(٥٩)</sup>، كما يروي ياقوت (عانه: بلد مشهور بين الرقة وهيت يعد في أعمال الجزيرة، وهي مشرفة على الفرات قرب حديثة النورة وبها قلعة حصينة)<sup>(٦٠)</sup>. (صورة ١٤/١٥)

جزيرة عنه بيضوية يبلغ طولها ٩٥٠ م وعرضها ١٩٠ م وأكبر عرض لها ٢٥٠ م

---

(٥٥) تبعد مدينة عنه ٢١٥ كم شمال مدينة الرمادي.

(٥٦) ابن خرداذبه: المسالك ص ٢٣٣.


(٥٧) ابن حوقل: صورة الأرض، ٢٠٦.

(٥٨) شيخ الربوة: نخبة، ١٢٢.

(٥٩) المسعودي: مروج / ٤٤٢ (ويذكر سهراب يمر الفرات الى عانه فيدور بها ويصير جزيرة فيها مدينة، عجائب ص ١١٩).

الاصطخري: المسالك ص ٥٤.

(٦٠) ياقوت: معجم ٧٢/٤.



(صورة رقم ١٤) جسر زاوه خشبي (غانم على زوارق) ضمن منطقة العمر لحوض وادي  
الفرات (خزان سد حديثة) القادسية

وترتفع بالوسط إلى حوالي ١٣م فوق مستوى سطح النهر، أي ما يعادل  
١٣٨م تقريباً فوق مستوى سطح البحر.

أول ذكر لإسم مدينة عنه ورد في رسائل فترة زمري - لم (١٧٨٢ - ١٧٥٩  
ق. م) تدعى (هانات) وكانت جزء من إقليم سوهو، ويعتقد وجود آلهة (أنات)  
فيها إذ من المحتمل تطابق الإسم مع عنه.



في المعصر  
الاشوري يظهر اسم  
عنه (مدينة أنات من  
أرض سوهو) في نقش  
تكلات بلاهو الاول  
(١١١٥ - ١٠٧٧ ق.  
م) وان وصف نكلتي  
- نورتا الثاني (٨٩٠ -  
٨٤٤ ق. م)، اقرب  
من مدينة رئيسه في  
ذلك الوقت في  
سوهو. كذلك في  
أخبار ناصر بال الثاني  
٨٧٨ ق. م، وحروبه  
مع مدن الفرات  
لمقاطعة سوهو والمسلة  
التي عثرت عليها في  
صحن الجامع هي  
للآلهة أنات ولا بد أنها  
كانت منصوبة في  
معبدتها<sup>(٦١)</sup>.

(٦١) يراجع حول هذا الموضوع عند نورثج وآخرون - تنقيات عنه، ص ١٤.



وفي الألواح الطينية المسارية المكتشفة حديثاً من آثار العهد الآشورية ٦١٢ ق. م سُجِّل التالي: دفعت سوهر الجزية<sup>(٦٢)</sup>.

وحسب نتائج التنقيبات للجامع يتألف من طبقات حسب العصور والتوسعات شكلاً وحجماً وكذلك حسب مواد البناء المستخدمة في كل عصر، بالطبقة الأولى (التخطيط) تتألف من صحن أوسط، وبيت للصلاة وصفين من الأعمدة والدعامات، كل صف يتكون من ثلاث عشرة قاعدة عمود مربعة أو مستطيلة (١١٠×١١٠) سم و(١١٠×١٣٠) سم ويكون اتجاه المحراب نحو الجنوب (القبلة)، على يمينه منبر، والمدخل يقع في الزاوية الشمالية الشرقية بالقرب من المنارة (المئذنة).


الطبقة الثانية: يظهر فيها أعمدة وأروقة على الجانبين - بدون مؤخرة، وأعمدة بيت الصلاة مئمنة وتناظر بدن المنارة (المئذنة)، والطبقة الثالثة عبارة عن جامع (٨×١٢) م له محراب وصف من الأعمدة<sup>(٦٣)</sup>.

وقد ظهر بـتوسط ساحة الجامع (الصحن) تغطيه قطعة حجرية، وعلى أحد سطحيها كتابة تبدو (مسارية) بستة حقول وأنها غير كاملة وتآلفه وسطها لوجود ثقب ويبدو أنها منقولة من موقع آخر<sup>(٦٤)</sup>. (مخطط رقم ١٦).

(٦٢) خلال الاستفسار من الدكتور فاروق الراوي أستاذ اللغات القديمة - قسم الآثار - كلية الآداب - جامعة بغداد، أوضح لي أن نص مساري من سور جرعة يصف حادثة إعتراض قافلة من تيباء وسبأ والتي حاولت التخلص من دفع الضرائب إلى حاكم سوهر (سرخي) بتغير مسارها إلى هندانو (خندانو). نقدم شكرنا وتقديرنا حول الإيضاح.

(٦٣) يذكر السيد ناظر الراوي كلمة منارة والصحيح بين قوسين (مئذنة)، كذلك تظهر أعمدة مئمنة للطبقة الثانية والصحيح معمارياً دعائم كوفها تناظر المنارة (المئذنة). راجع: الراوي: أمثلة من العمارة، مجلة سومر، العدد ٤٢ ص ١٤.

(٦٤) قدم السيد أنطوان كافينو (فرنسي مختص في اللغة المسارية) طلباً (عن طريقنا كرئيس الهيئة) لدراسة كتابات تلك القطعة الحجرية ورفعت الطلب للسيد ناظر الراوي عضو هيئتنا والذي نقب في مسجد القلعة وحصلت الموافقة على الطلب بحضورنا والسيد علي شلواح عضو هيئتنا، بالسماح للمختص بدراسة النصوص لهدف تقديم معلومات أكثر حول مدينة عنه (جزيرة القلعة) وعلاقتها بالمدن الأخرى ودعمها علمياً لموقع الجامع والمئذنة، علماً بأنها محفوظة في مخازن الدائرة من قبل هيئة المشروع وتنقيبات سد حديثة.



مخطط طبقات جامع جزيرة القلعة حسب نتائج التنقيب وموقع المعزة  
 في الركن الشمالي الشرقي  
 ١٩٨٩  
 والنشر والزيادة للكتبة العامة للتراث

(مخطط رقم ١٦) مخطط طبقات قلعة (من تاريخ)

وخلال فتح (تحرير) العراق توجه القائد خالد بن الوليد سنة ١٢ هجرية إلى  
عنه وعقد صلحاً مع أهلها<sup>(٦٥)</sup>. وقد اعتبرت عنه وهيت جزء من الجزيرة ولا من  
العراق، كجزء من عمل العراق<sup>(٦٦)</sup>، أو ناحية الفرات<sup>(٦٧)</sup>.

كما يحدد موقعها ابن خرداذبه فيذكر (عنه): وهي على الفرات عانات وهيت  
والحديث (٦٨)، وكانت عانات في طسوج الأنبار<sup>(٦٩)</sup>. ويروي لنا البلاذري أن  
عمير بن سعيد أتى حصون الفرات حصناً حصناً فلما فرغ من تلبس وعانات وأتى  
النأوسة وآلوسة وهيت<sup>(٧٠)</sup>، كذلك ذكر أن عمير أتى شق الفرات الشامي ففتح  
عانات وسائر حصون الفرات<sup>(٧١)</sup>.

واشتهرت منطقة عنه في التاريخ بأنها كانت من المراكز المهمة للساميين  
الأموريين<sup>(٧٢)</sup>.

ومن الناحية السياسية أصبحت عنه تابعة للحكم الأموي بدمشق ثم الحكم  
العباسي، وللقرامطة دور في المنطقة بحدود سنة ٣١٦ هجرية<sup>(٧٣)</sup>. (خارطة رقم ١٧).  
ومما يؤيد أهمية موقع عنه كمحطة للطرق الرئيسية على الفرات ربطها.

---

(٦٥) أبو يوسف: الخراج ص ٨٧.

(٦٦) ابن خرداذبه: المسالك ص ٧٤.

(٦٧) المقدسي: أحسن التقاسيم ص ٧٥.

(٦٨) ابن خرداذبه: المسالك ص ٧٤.

زحف ويوضح ياقوت: حديث النورة وبها قلعة حصينة في وسط الفرات معجم، ٢/ ٢٣٠.

(٦٩) ابن رسته: الأعلام، ص ١٠٧.

الدينوري: الأخبار، ص ١٦.

البكري: معجم ٣/ ٩١٤.


(٧٠) البلاذري: فتوح ص ١٨٣.

(٧١) البلاذري: فتوح ص ١٨٦.

(٧٢) باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات، ص ٤٨.

(٧٣) الطبري: تاريخ ٣/ ٢٢٥٨.





خارطه يوضح فيها موقع جزيرة عنه ومدينة بلد  
(عن ابن حوقل)

(خارطة رقم ١٧) يوضح فيها موقع جزيرة عنه ومدينة بلد (عن ابن حوقل)

بمحطات تقع في الشرق وطريق خراسان، كما وردت في شعر كثير<sup>(٧٤)</sup> :

وخيل بعانات فسن سميرة  
له لا يرد الذائدون نهاها

نمو مدينة عنه كموقع محصن ومحطة تجارية تربط الشمال مع الجنوب والشرق  
بالغرب هذا ما تدل عليه التنقيبات الانقاذية في مشروع إنقاذ آثار حوض القادسية  
وخاصة تنقيبات جزيرة عنه<sup>(٧٥)</sup> ، وإنقاذ المئذنة الأثرية بعد تقطيعها ونقلها<sup>(٧٦)</sup> .

وحول موقع مدينة عنه بالنسبة للطرق يذكر ابن خرداذبه :

(وهيت وعانه والرحبة ويسمى ذلك من أعمال طريق الفرات)<sup>(٧٧)</sup> ، ويذكر  
الادريسي (ومن آلوسة الى عانات أحد وعشرون ميلاً وعانات مدينة صغيرة في  
وسط الفرات يطيف بها خليج من الفرات وفيها سوق وأعمال ومن عانات الى  
الدالية)<sup>(٧٨)</sup> وسلك ابن بطوطة من بغداد الى تدمر: (رحلت من بغداد - الأنبار -  
هيت - حديثة - عانه والطريق فيما بينها كثير العماراة - ثم مدينة الرحبة - السخنة -  
تدمر)<sup>(٧٩)</sup> . (خارطة رقم ١٨)

---

(٧٤) الهمداني: صفة ص ٣٤٥، ويذكرها كمواضع للخمر (خمر عانات وخمر بيسان وخمر الخصى قرية في أسفل  
الفرات) ص ٢٤٢. وقد ورد الشعر عند ياقوت: معجم ٢٦٩/٣، كما يلي:  
وخيل بعانات فسن سميرة  
لثلا يرد الذائدون نهاها  
كما ورد خمر عانات عند البكري: معجم، ٢٨٠/١، قال الأعشى:  
من خمر عانه أعرفت بمزاجها  
أو خمر بابل أو نبات مشيعا  
(٧٥) نورتيج وآخرون: تنقيبات عنه، ص ١٤.  
(٧٦) يراجع ما نشر بتقرير صحفي عن المشروع الانقاذي وتقطيع المئذنة، مجلة ألف باء العراقية العدد ٩١٩ في  
١٩٨٦/٥/٧.  
(٧٧) ابن خرداذبه: المسالك، ص ٢٤٦.  
(٧٨) الادريسي: نزهة المشتاق، ٦٥٦/٢.  
(٧٩) ابن بطوطة: الرحلة، ص ٦٦٣.





وموقع مدينة عنه يعتبر محطة وملتقى القوافل (موقعها محصن)، بين الشمال والجنوب فيمر فيها طريق الفرات<sup>(٨٠)</sup> كذلك طريق الصحراء من تيماء الى آشور. وترتبط بالمنطقة الطرق الصحراوية كطريق الحج القديم الى الشمال من الكوفة - قصر عطشان - منارة موجدة - الاخضر - عين التمر<sup>(٨١)</sup> - قصر (ابوجير) الى عيون كيسة<sup>(٨٢)</sup> وهيت، ويخرج منه طريق (فرع) الى الغرب يعرف (خارطة رقم ١٩) بـ (درب الساعي)<sup>(٨٣)</sup> الى بلاد الشام، وبذلك يعتبر موقع مدينة عنه حلقة الربط بين منطقة العراق والجزيرة العربية والخليج العربي جنوبياً<sup>(٨٤)</sup>. (صورة ٢٠، ٢١).

(٨٠) يذكر ابن الاثير (ابن رائق قلدة الرازي طريق الفرات، حران، والرها وما جاورها سنة ٣٢٧هـ)، الكامل ٨/٣٥٤، ٧/٢٦ و٦/١٩١، ٢٦٩، ٢٨٨.

وعريب يذكر طريق الفرات (سار القرمطي يريد الكوفة عرضاً الى البرية حتى انتهى الى موضع يعرف الدالية من طريق الفرات). و(ان أخصاً للحسين بن زكرويه، ظهر بالدالية من طريق الفرات). و(أمر القاسم... رؤساء البوادي بديار ربيعة وطريق الفرات... بالنهوض الى القرامطة) صلة تاريخ الطبري، ص ١٢، ١٨، ٢٠.

ويوضح ياقوت الدالية مدينة على شاطئ الفرات في غربية بين غان والرجة صغيرة)، معجم ١/٦١، ٢/٤٣٣، ٤/٣٧٥، وكذلك مواقع نهر الفرات كمدينة رجة مالك بن طوق بين الرقة وعانة. المشترك ص ٢٠٤.


(٨١) ياقوت معجم، ١/١٧٤، ٤/١٧٦.

(٨٢) كيسة عين في طرف برية السماوة من هيت تسلك البرية وهناك عدة قرى. ياقوت معجم، ٤/٤٣٥.


(٨٣) حول الطرق الصحراوية راجع العزاوي: طرق الحج القديم - سومر ٤٤، ص ١٩٩... العزاوي: درب الساعي (نحت الطبع) سومر ٤٦.

(٨٤) سوف نقدم بحثاً عن «طريق العيون» للنشر في مجلة سومر بعونه تعالى. كذلك عن الطرق البرية والموانئ البحرية من مدينة البصرة الى الجزيرة العربية (الطريق البصري) والساحلي عبر المنطقة لمواقع (محطة قوافل) والمستوطنات في منطقة الخليج العربي (كاظمة... والخط وهو خط عمان... السيف كله يسمى الخط) ما بين عمان الى البصرة ومن كاظمة الى الشحر). الى ساحل الخليج العربي الغربي - براً - وبحراً.

خارطة العراق  
مع تحديد موقع مدينة عنة  
على نهر الفرات  
١٩٨٩



خارطة توضح موقع مدينة راوه ومدينة عنة وجزيرة القلعة  
« عن نوري »





## موقع المئذنة الجديدة

■ تم اختيار الموقع الجديد لإعادة بناء وتركيب قطع مئذنة عنه الأثرية<sup>(٨٥)</sup> حسب توجيهات اللجنة<sup>(٨٦)</sup> لتحديد موقع المئذنة الجديد، واختير الموقع (B.H.4) الذي يتوسط مدينتي عن الجديدة والريحانة<sup>(٨٧)</sup> (مخطط رقم ٢٢).

وتحديد موقع المئذنة الجديد جنوب شرق مدينة عن الجديدة بحوالي كيلومترين وعن مدينة الريحانية حوالي (٤) كم جنوباً، وتبعد عن حافة حوض سد القادسية بين (١ - ٢) كم غرباً، ويرتفع موقع المئذنة الجديد عن مستوى سطح البحر بمقدار (١٦٤) قدم<sup>(٨٨)</sup>.

وعن تاريخ المئذنة يمكن مراجعة الروايات التاريخية والذين قاموا باصلاحات تشمل المباني أو حسب التحليل المعماري والانشائي للمخطط وعناصره المعمارية والزخرفية والمواد الانشائية المشتركة في بناء المئذنة وطريقة وأسلوب التنفيذ وكذلك بالمقارنة مع التسلسل التاريخي لفن العمارة للمنطقة والتطور لهذا الفن يمكن وضع

---

(٨٥) راجع مديرية الآثار العامة دليل المواقع الأثرية في العراق، ص ٣٨٥ رقم الاضبارة (٢)، اسم الموقع: مئذنة عنه الأثرية، رقم الجريدة ١٤٦٥ وتاريخها ١٩٥٧/١/٢٨ والأدوار التاريخية، ١٦ - ١٨.

(٨٦) الأمر الوزاري بتأليف اللجنة المرقم ٤٢٦٩ في ١٩٨٧/٨/٣١، محضر اختيار الموقع الجديد حصلت الموافقة لجميع أعضاء اللجنة بتاريخ ١٩٨٧/٩/٧ وكتاب دائرتنا باختيار الموقع المرقم ٥٣١ في ١٩٨٧/٨/٢٩، وأمر اداري للدكتور عبدالستار العزاوي المشرف على اعادة بناء مئذنة عنه المرقم ٣١٣ في ١٩٨٧/٤/٢٢.


(٨٧) لدى المهندس صالح فرحان (المهندس المشرف) ملفاً في قسم الهندسة كذلك عند مسؤول قسم التخطيط والمتابعة ملفاً آخر المهندس صالح المفتي.

(٨٨) تراجع كتب دوائر الري الى مشروع انقاذ آثار سد القادسية، كذلك مشروع بناء سد القادسية حول منسوب المياه.



مخطط قديم يوضح موقع منارة عند الجريد  
بين مدينتي عند الجديدة والرياحنة

المقياس  
١  
٢٥٠٠٠



وزارة البعثات والاعلام  
دائرة الاثار والمتاحف  
هيئة بدارشنة  
شارع الشيخ الشاذلي بن عبد الله  
منطقة وسط البلد / ٥ / ١٩٩٠

(مخطط رقم ٢٢) مخطط توضيحي لموقع منارة عند الجريد بين مدينتي عند الجديدة والرياحنة



## خطوات سير عملية إعادة تركيب المئذنة

### ١ - تنفيذ العمل:

أحيلت مقاوله إعادة بناء (تركيب القطع) مئذنة عنه الأثرية وحسب العقد المبرم بين دائرة الآثار والتراث والمقاول، إلى لجنة خاصة، بعدها تم التوقيع على بنود المقاوله وشروطها بين الطرفين بتاريخ ١٩٨٨/٨/٢٣<sup>(٩٠)</sup>.

علما بأن المقاول الذي وقع عليه الاختيار قدم عرضاً خلال مناقشة مجموعة المقاولين (عدددهم ثلاثة) أمام لجنة خاصة تضم آثاريين ومهندسين عن طريقته في ربط قطع المئذنة ومادة الربط، وقد اقتنعت اللجنة بعرضه وأيدته<sup>(٩١)</sup>. (صورة رقم ٢٤)

### ٢ - تسليم الموقع للمقاول:

أبرم عقد المقاوله بين دائرتنا والمقاول وتم موقعياً في مدينة (عنه الجديدة)

---

(٩٠) تمت الاحالة للمقاول بموجب كتاب الدائرة ومحضر الاجتماع المرقم ٤٧٩٣ في ١٩٨٨/٩/٢٠ كونه أفضل العطاءات من الناحية الفنية واعتدال السعر والمدة (١٠ أشهر) والاستمرار بالاجراءات الأصولية للعمل. وتم توقيع العقد في الدائرة مع المقاول (العراقي) حسب كتاب الدائرة ٥٤٥٢ في ١٩٨٨/٨/٢٥. وتم تشكيل الهيئة من الدائرة بالأمر المرقم ٣٥١ في ١٩٨٨/١/١١. من الدكتور عبدالستار العزاوي رئيس الهيئة والسيد مظفر الحديثي والسيد ناظر عبدالله والسيد طالب هوي أعضاء والسيد علي شلواح عضواً ومحاسباً.

(٩١) اجتماعات لجنة إعادة بناء مئذنة عنه ومناقشة طرق وأساليب المقاولين حسب الأمر الإداري المرقم ٤٣٢٣ في ١٩٨٨/٦/٢٨. وعقدت عشرة اجتماعات مع المقاولين بالفترة من (٩/١٨ - ١٩٨٦/١١/٣)، وحضرت جميع الاجتماعات واشتركت بالمناقشة معهم.





(صورة رقم ٢٤) توضح اختيار الموقع الجديدة لمثدنة عنه والمباشرة بفحص التربة ١٩٨٩ ويظهر المؤلف في تحديد المكان مع أعضاء الهيئة.

تسليم وتسلم الموقع بين الهيئة المشرفة والمقاول وذلك بتاريخ ١٢/٩/١٩٨٨ وتحديد النقطة (على الأرض) التي سبق وأجريت فحوصات التربة فيها<sup>(٩٢)</sup>.

### ٣ - فحوصات التربة:

قامت دائرتنا - قسم الهندسة - بمفاتيحة المركز القومي للمختبرات الانشائية لاجراء فحوصات التربة في منطقة عنه - عدة نقاط لغرض معرفة طبيعة التربة وحركتها وتكوينات طبقات الأرض ونوعها وفي مساعدتنا على اعداد مخططات

(٩٢) حسب محضر التسليم والتسلم بتاريخ ١٢/٩/١٩٨٨ وكتاب الهيئة الرقم ٢١٢ في ١٢/٩/١٩٨٨.



الأسس المثزنة ثلاثم نتائج فحص التربة لتسهيل مهمتنا عند عمل مخططات الأسس<sup>(٩٣)</sup>.

وقام المختبر المذكور - قسم الحفر - بعمل نقاط حفر على عمق (٣٠) م في أربعة مواقع مختلفة، وقد أظهرت نتائجها جميعاً وجود فجوات إضافة إلى أن طبقات الأرض في هذه المواقع من مادة جبسية (سريعة الذوبان بالماء)<sup>(٩٤)</sup>.

بعد عرض نتائج الفحص المختبري على المركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية، قدم لنا مخططاً يعتمد على ركائز حدها المصمم تحمل أسس قاعدة المثزنة<sup>(٩٥)</sup>.

كما عرضت تلك النتائج المختبرية على مركز الإداري «للاستشارات الهندسية» فأشار هو الآخر بضرورة الاعتماد على الركائز في بناء الأسس<sup>(٩٦)</sup>.

---

(٩٣) توضح تنقيبات مشروع انقاذ آثار القادسية (المنجز) بأن أسس المثزنة كانت مدرجة وتركت دون نقلها من قبل لجنة القطع وذلك حسب محضر التسليم وبذلك تركزت أعمالنا في تركيب قطع البدن، ومتابعة تثبيت الأسس وبناء قاعدة «اللمدن» (مطابقة للمواصفات القديمة من ناحية الشكل، المقاسات، المواد الأولية).

(٩٤) تقرير المركز القومي للمختبرات الانشائية - مديرية تحريات التربة بكتابهم المرقم ٣١٨٤ في ١٩/١١/١٩٨٧، الفقرة (١٠) والتي تتضمن عمل حفرة للاختبار بعمق (٥٠) متراً في موقع (B.H.4)، وقطرها بين (١٥ - ١٠) سم حسب حجم الاسطوانات للحفر.

(٩٥) يكون عدد الركائز (٢٥) فوقها تشييد القاعدة. يمكن معرفة تفاصيل الركائز ومقاساتها وموادها الانشائية ضمن تقارير المركز القومي والادريسي المحفوظة في قسم الهندسة، والمتابعة من قبل رئيس الهيئة بهدف الاسراع في التنفيذ.

(٩٦) تم عرض مناقصة لمكاتب المختبرات الانشائية «المحلية» كتاب دائرتنا المرقم ١١٦٦ في ٢٠/٢/١٩٨٨ م. أحيلت الى مختبر الرافدين للحفر بعمق (٥٠) متراً قطر (١٠) سم وسلمنا النتائج بموجب الكتاب المرقم ٦ في ٢٨/٤/١٩٨٨ م.

#### ٤ - المقاول ومخططات الأسس:

تسلم المقاول المخططات المتوفرة لدى قسم الهندسة في دائرتنا وتشمل مخططات الأسس التي تعتمد على الركائز (طريقة دق الركائز والحقن عند ظهور الفجوات في طبقات التربة).

وقد قام بدوره مستعيناً بمكتب استشاري هندسي من جامعة بغداد<sup>(٩٧)</sup> للإشراف على جميع أعمال تركيب قطع المثانة وبناء الأسس كاستشاري معماري وإنشائي كما كلفت دائرتنا بتنسيب مهندس مقيم للمشروع لغرض متابعة كافة الأعمال الهندسية وتطبيق بنود العقد ومطابقة المخططات المصدقة من قبل دائرتنا<sup>(٩٨)</sup>، على ما تم انجازه بالفعل في موقع العمل خطوة خطوة كاجراء هندسي متبع في مثل هذه الأعمال التي تحتاج إلى دقة متناهية عند التنفيذ.

وبعد الاطلاع على نتائج الفحص للنقاط بعمق (٣٠ - ٥٠) متراً وقطر (١٠) سم ومخططات الأسس التي تعتمد على الركائز بالدق<sup>(٩٩)</sup> تغيرت فكرة مخططات الأسس (بدون زيادة بالكلفة) من مخطط للركائز الى مخطط يعتمد على حفرة بعمق (٦) م مربعة (١٢×١٢) م لمعرفة الفجوات وطبقات التربة، بعدها تتم عملية حقن باطن مستوى أرضية الأسس (أي قعر الحفرة) بعد حفر آبار انبوية وحقنها حسب توصيات الاستشاري (صورة رقم ٢٥).

---

(٩٧) المكتب الاستشاري في جامعة بغداد والمؤلف من:

أ - د. زين العابدين رؤوف / اختصاص مواد

ب - د. موسى الموسوي / اختصاص تربة.

ج - د. حامد رشيد العاني / اختصاص منشآت.

(٩٨) حصلت الموافقة على تكليف المهندس عثمان غدير حمادي من بلدية قضاء عنه لمتابعة الموضوع، بعدها ترك العمل دون عذر مشروع.

(٩٩) موافقة دائرتنا بتغير الأسس حسب الكتاب المرقم ٧٢٠٢ في ٢٠/١٠/١٩٨٨.



تم عمل حفرة الأسس (١٢×١٢×٦)م ونفذ المقاول «صبّة» للنظافة بسمك (٢٠) سم، ثم أحيل عمل الحقن لمقاول ثانوي (شركة جان باكوس) بكتابنا المرقم ٦٧٣ في ١٠/١٠/١٩٨٨. وقامت الشركة بحفر (٤٩) بتراً منها (٢٩) بعمق (١٧)م و(٢٠) بتر بعمق أقل من (١٧)م وانتهت العملية بتاريخ ٢٣/١/١٩٨٩، والتنفيذ يشمل حقن البتر بالاسمنت المقاوم وإضافة نسبة من مادة الصوديوم (كيلو واحد لكل ٥٠ كيلو اسمنت). هدفها ملء الفراغات بتلك الأعماق خوفاً من حصول هبوط لقاعدتها فأصبح العمق (١٧+٦=٢٣)م تحت الأرض كمعدل قبل بناء القاعدة (١٠٠) المربعة والمثمثة . (صورة رقم ٢٦)

(١٠٠) راجع كتب الهيئة ٢٤٩ في ٨/١١/١٩٨٨، و ٣٠١ في ٢٧/١٢/١٩٨٨ ومحضر الاجتماع بتاريخ ١١/١٢/١٩٨٨. ويمكن معرفة التفاصيل الأخرى لمن رغب عن الخرائط والتقارير وقطر أنوب بتر الحقن، كذلك راجع العزاوي/ الترميم والصيانة - طريقة الحقن كأسلوب للترميم وصيانة الأسس والجدران، ص ٣٣ - ٤٠ وأبراج الشارقة ص ١١ - ٢٠.





#### ٥ - عمل أسس المئذنة:

باشر المقاول بعد انتهاء عملية الحفر وحقن أرضية الأسس وحسب المخططات الإنشائية (أعمال تسليح بالحديد والصب بالاسمنت) والمباشرة بعملية التسليح لبناء الأسس (٨×٨)م حسب مواصفات الاستشاري وبناء جوانب الحفرة بكتل طابوق (بلوك) بدلاً من قالب الخشب لحماية العمل ونظافة التنفيذ.

أصبح مربع الأسس وسط الحفرة وبدأ المقاول بردم ودفن الجزء الباقي من الحفرة ومقداره (٢)م لكل ضلع بالتراب بعد إجراء حقل مستمر وتحت إشراف



المهندس المقيم والهيئة المشرفة<sup>(١٠١)</sup>.

## ٦ - بناء القاعدة:

تسلم المقاول قطع قاعدة المئذنة بتاريخ ٦/٢/١٩٨٩ ، والمؤلف من أربعة أجزاء ، علماً بأن الجزء الأول منها مهشم تماماً وأحجاره مبعثرة أما الأقسام الثلاثة الباقية فهي ماثلة للسقوط وفيها تصدع وانهار بآركانها وأسفلها.

التصميم والتخطيط للأسس والقاعدة يبين كيفية تنفيذ قاعدة المئذنة وذلك باعادة بنائها بنفس احجارها بعد خضوعها لعمليات تنظيف لفصل ما علق بها من مواد غريبة<sup>(١٠٢)</sup>.

بعد ذلك نقلت أحجار القاعدة مع بقية قطع بدن المئذنة من الموقع في وادي الكصر إلى المكان الجديد، وبعدها تم انجاز صب المربع الأول للأسس (٨×٨×٥)م. وقد انتهى العمل فيه بتاريخ ١٤/٣/١٩٨٩ ، كذلك صب المربع الثاني (٨×٨×١)م<sup>(١٠٣)</sup> وبعد ذلك بدأ المقاول ببناء القاعدة بأحجارها السابقة والمنقولة إلى موقعها الجديد.

(١٠١) يمكن مراجعة تقارير الهيئة حول التفاصيل الدقيقة لعملية الحفر والحقن (الرقمة ١ - ٦ بتاريخ ١٧/١/١٩٨٨ و ٢٥/١/١٩٨٩) كذلك تقريرنا المرقم ٧ في ٢٧/١/١٩٨٩ ، وفيه تفاصيل واضحة عن المقاسات وكميات المواد المستخدمة للعمل ونحت اشرافنا تم تعيين السيد فتحي محمد عبدالله (آثاري - مصري الجنسية) مراقباً مقيماً في الموقع يتابع سير العمل ويكتب التفاصيل - خلال اشرافنا لمشاريع اخرى - بحيث يكون على اتصال دائم بالهيئة لغرض توحيد التقارير من قبلنا واعطاء الرأي الآثاري في تنفيذ عملية الترميم والصيانة لجميع العناصر المعمارية والزخرفية للمئذنة، ودائماً كانت مناقشتي كمشرف موقعي مع الاستشاري (لجامعة بغداد) أو المقاول وأبدأ التوجيهات الشفوية أو الملاحظات المكتوبة والموضحة بالخرائط والصور، حيث كان العمل متواصلاً ليلاً ونهاراً).

(١٠٢) يراجع كتاب اعادة بناء مئذنة عنه المرقم ٢٨ في ١٢/٢/١٩٨٩ ، ومحضر الاستلام لأقسام القاعدة حسب كتاب الهيئة ٣٥ في ١٣/٢/١٩٨٩ . مرفق تسليم واستلام بين أعضاء الهيئة والمقاول. كما يراجع محضر استلام القطع من المقاول الذي قام بقطعها يوضح فيه حالة القطع وقاعدة المئذنة بتاريخ ١٥/٥/١٩٨٦.

علماً بأن قطع المئذنة ظلت في «وادي الكصر» مكانها بعد القطع مدة «من ١٥/٥/١٩٨٦ الى ٦/٢/١٩٨٩». (١٠٣) تراجع تقارير الهيئة المرقمة (٧ - ١١) ويمكن مراجعة جدول تفاصيل أبعاد قطع المئذنة المنشورة في الجدول الملحق ضمن هذا الكتاب.

وقد تم البناء وصب المنطقة الداخلية الوسطى بعد تحديد موقع مدخل السلم في الضلع الجنوبي وضبط ارتفاعه وعدد الدرجات والعمود المحوري اللازم لارتكاز رؤوس درجات السلم عليه والمسافة الوسطية عند بداية سلم بدن المئذنة. (صورة رقم ٢٧).



(صورة رقم ٢٧) انجاز الأسس وأعمال قاعدة المئذنة


#### ٧ - نقل القطع :

نقلت القطعة (١٧) وهي القطعة الثانية<sup>(١٠٤)</sup> لبدن المئذنة بعد القاعدة بتاريخ

---

(١٠٤) تتم خطوات النقل برفع القطعة عن الأرض بواسطة رافعة «كرين» TADANA ، وتوضع فوق ناقلة مقطورة ثم تسير فوق طريق ترابي مسافة (١٧) كم حيث يستغرق من الوقت حوالي ثلاث ساعات ويحضر كافة أعضاء الهيئة. كما رافق وتابع نقل بقية القطع السيد طالب هوي الحلوي (عضو الهيئة) حسب تقسيم واجبات اعضاءها.





١٧/٥/١٩٨٩ من موقعها  
في وادي الكصر<sup>(١٠٥)</sup> الى  
الموقع الجديد، وبعدها تم  
نقل بقية القطع<sup>(١٠٦)</sup> حيث  
رتبت بالقرب من قاعدة  
المئذنة الجديدة على شكل  
نصف دائرة في الجانب  
الجنوبي الغربي لها بدايتها  
القطعة رقم (١٨) ونهايتها  
رقم (١) لتسهيل عملية  
تركيبها لأن عملية التركيب  
تبدأ بآخر قطعة فوق القاعدة  
عكس ترقيم القطع، وقد  
سلمت للمقاول بموجب  
محضر استلام بتوقيع كافة  
أعضاء الهيئة بتاريخ  
١٨/٥/١٩٨٩ الموافق ١٣  
شوال ١٤٠٩ هـ (صورة رقم

صورة رقم ٢٨) مئذنة عن شاخصة في جزيرة القلعة قبل القطع والنقل لموقعها الجديد ١٩٨٠.


(٢٨).

(١٠٥) وادي الكصر (ليس واديا وانما هو مجرد اسم لموقع شمال شرق عنه) الاعلان عنه في الجريدة المرقمة ٣٩٣٢،  
١٩٥٧/١/٢٨ رقم الاضبارة ٢١٧ راجع دليل المواقع الاثرية ص ٣٧٧. وهي ارض منبسطة ترابية وضعت فيها  
القطع بعد نقلها تعرف محليا بوادي الكصر (الكصير).  
(١٠٦) عن أحجام ومقاسات ووزن القطع راجع الجدول المرفق لطفاً.



## ٨ - تركيب القطع :

بدأ تركيب قطع بدن المئذنة بالقطعة رقم (١٨) فوق القاعدة أي عكس ترقيمها عند القطع . وذلك بعد انجاز بناء القاعدة وضبط مقاساتها وخاصة ضبط فتحة المدخل في ضلعها الجنوبي ويعرض (٩٧) سم وعدد الدرجات المؤدية إليها من الخارج (٦ درجات)<sup>(١٠٧)</sup> (صورة رقم ٢٩).



(صورة رقم ٢٩) وضع قطع بدن المئذنة استعداداً لتركيبها فوق القاعدة.

(١٠٧) تسلم المقاول القطع (١٨ ، ١٧ ، ١٦) بتاريخ ١٧/٥/١٩٨٩ لغرض صيانتها موقعياً ومن ثم نقلها وتركيبها ومتابعة سير العمل حسب تقسيم الواجبات لاعضاء الهيئة ونحن هنا اذ نقدم شكرنا على تعاونهم في انجاح عملية اعادة تركيب القطع وصيانة المئذنة .

وخلال متابعة موضوع تركيب قطع المثانة وحسب بنود العقد مع المقاول يشمل عقد المقاولة بين الدائرة والمقاول اتفاقاً على طريقتين لتركيب القطع (أ و ب). حدثته نقاشات في مقر الدائرة مع ذوي الاختصاص والمقاول بتاريخ ١٩٨٩/٦/٢٩ بعد ظهور بعض العقبات منها التلكؤ في سرعة التنفيذ<sup>(١٠٨)</sup> بسبب بعض المشكلات الخارجة عن إرادة المقاول.


### شرح موجز لأسلوب الطريقتين:

الطريقة أ: في هذه الطريقة يتم البناء (تركيب القطع) كما يلي:

- ١ - عمل فجوة لقضيب حديدي في الوجه الأعلى والأسفل لكل قطعة.
- ٢ - نقل وتثبيت القطعة في المكان الصحيح.
- ٣ - رفع قطعة المثانة بواسطة (أكياس هيدر ولكية خاصة) وسحب الحديد منها.
- ٤ - حقن المونة (بخليط خاص) لربط القطع مع بعضها.

الطريقة ب: تتم هذه الطريقة بدون استخدام (أكياس الهيدرولكية - الهوائية) مع الاحتفاظ بالمساند الحديدية الموجودة تحت القطعة والمستخدمه خلال عملية التقطيع وعدم ازالتها واستعمال هذه المساند لربط «خيطة» القطع الواحدة بالأخرى كخطوة أولى، كذلك عمل حفرة عمق (٤) سم وعرض (١٠) سم يدخل فيها (حزوز - أخاديد) مساند الربط (حديد) تاركة (٢) سم كفراغ لوضع المونة، وبعد تثبيت القطعة في مكانها تقطع نهايات المساند (الحديد) الظاهرة من الداخل والخارج كخطوة ثانية على ان تبقى الاجزاء الداخلية كرباط (خياط) (صورة رقم ٣٠).





(صورة رقم ٣٠) رفع قطع المئذنة ووضعها فوق منصبة لترميمها ثم نقلها فوق البدن.

في حالة القطعة المهشمة التي يوجد فيها عدد كبير من الشقوق (تآكل، تصدع) فمن المستحسن عدم ازالة المساند (الحديد الرابط) وتركها واعتبارها رباطات (خياط) لتوزيع الثقل والضغط وملء فراغ الشقوق والفجوات (بالحقن) مع الاحتفاظ بالشكل والحالة الأثرية لبدن المئذنة من الداخل<sup>(١٠٩)</sup>، دون ظهور انبعاج أو نتوء.

نوضح في الجدول المين أدناه تفاصيل أبعاد قطع مئذنة عنه الأثرية، وقد أشرفنا مع المقاول والمهندس على ضبط تلك المقاسات.

(١٠٩) يمكن مراجعة تقارير المقاول المرسلة الى هيئة إعادة مئذنة عنه المرقم ١٣٨٢ في ١٢/٢/١٩٨٩، ومعرض اجتماعنا بتاريخ ١٩٨٩/٧/٨، وكتاب الدائرة المرقم ١٨٠ في ١٩٨٩/٧/٨، حول استخدام الطريقة (ب) ومناقشة اعمال المقاول والاعتماد على كتاب الاستشاري المرقم ١٤٩ و٦٢٥ والمؤرخ ١٩٨٩/٧/٢.



رقم القطعة	قطر القطعة بالمتر	طول ضلع الثمن الخارجي بالمتر	طول ضلع الثمن الداخلي بالمتر	طول الضلع الفراغ الداخلي بالمتر	طول ضلع الثمن الداخلي بالمتر	طول ضلع السمود بالمتر	قطر السمود الوسطى بالمتر	ارتفاع القطعة بالمتر	مرض جدار للكتلة بالمتر	الوزن التقسيمي بالطن
الأولى	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
الثانية	—	١,٠٠	—	—	—	—	—	٢,٣٠	٠,٦٤	—
الثالثة	٤,١٥	١,٦٥	٢,٣٩	٠,٧٠	٠,٧٢	٠,٣٥	٠,٧٢	٠,٦٧	٠,٧٦٦	١٠,٢٩٤
الرابعة	٤,١٥	١,٦٥	٢,٣٩	٠,٧١	٠,٧٣	٠,٣٥	٠,٧٣	١,٠٢	٠,٧٧	١٥,٧٤٦
الخامسة	٤,١٥	١,٦٥	٢,٣٩	٠,٧١	٠,٧٣	٠,٣٦	٠,٧٣	١,٢٢	٠,٧٧	١٨,٨٣٢
السادسة	٤,١٥	١,٦٥	٢,٣٩	٠,٧٢	٠,٧٣	٠,٣٦	٠,٧٣	١,٢٨	٠,٧٨	٢٠,٠٤٠
السابعة	٤,١٥	١,٦٥	٢,٣٩	٠,٧٢	٠,٧٤	٠,٣٧	٠,٧٤	١,٣٣	٠,٧٩	٢١,١٤٠
الثامنة	٤,١٥	١,٦٥	٢,٣٩	٠,٧٣	٠,٧٤	٠,٣٧	٠,٧٤	١,٣٣	٠,٨٠	١٩,٧٠٠
التاسعة	٤,٤٥	١,٧٥	٢,٥٨	٠,٧٣	٠,٧٤	٠,٣٧	٠,٧٤	١,٢٦	٠,٨٠٥	٢١,٧٨٢
العاشرة	٤,٤٥	١,٧٨	٢,٥٨	٠,٧٤	٠,٧٥	٠,٣٧	٠,٧٥	١,٢٤	٠,٨١	٢١,٣٨٨
الحادية عشرة	٤,٤٥	١,٧٨	٢,٥٨	٠,٧٤	٠,٧٥	٠,٣٧	٠,٧٥	١,٢٢	٠,٨١	٢٠,٠٦٨
الثانية عشرة	٤,٤٥	١,٧٨	٢,٥٨	٠,٧٤	٠,٧٥	٠,٣٨	٠,٧٥	١,١٢	٠,٨٢	١٩,٥٦٨
الثالثة عشرة	٤,٦٠	١,٨٦	٢,٧٠	٠,٧٤	٠,٧٤	٠,٣٨	٠,٧٥	١,٢٩	٠,٨٢	٢٣,٢٨٤
الرابعة عشرة	٤,٦٠	١,٨٦	٢,٧٠	٠,٧٤	٠,٧٤	٠,٣٨	٠,٧٥	١,١٤	٠,٨٢	٢٠,٥٣٨
الخامسة عشرة	٤,٦٠	١,٨٦	٢,٧٠	٠,٧٤	٠,٧٤	٠,٣٨	٠,٧٥	١,١٤	٠,٨٣	٢٠,٧٧٤
السادسة عشرة	٤,٦٥	١,٨٦	٢,٧٥	٠,٩٠	٠,٩٠	٠,٣٨	٠,٨٨	١,١٢	٠,٨٥	٢٢,٣٦٤
السابعة عشرة	٤,٧٥	١,٨٨	٢,٨٠	١,٠٥	١,٠٥	٠,٣٨	٠,٩٧	١,٢٤	٠,٨٧	٢٦,٩٨٨
الثامنة عشرة	٤,٧٦	١,٨٨	٢,٨٠	١,٠٥	١,٠٥	٠,٣٨	٠,٩٧	١,٠٩	٠,٨٨	٢٣,٩٦٨

المجموع ٢٣٥/٩٧٤

ملاحظة: المقاسات والأوزان أخذت حقيقياً خلال أعمالها - الوزن يتم بواسطة الميزان (تقريباً)

## ملاحظة حول الجدول المذكور:

- ١ - القاعدة لم يتم حسابها لكونها مهشمة.
- ٢ - القطعة رقم (١) (القبة) تقريباً ستة أطنان.
- ٣ - القطعة رقم (٢) (تحت القبة) تقريباً عشرة أطنان.
- ٤ - توجد قطعتان صغيرتان واحدة لبوابة الدرج (السلم) والأخرى لقاعدة العمود الوسطي<sup>(١١٠)</sup>.
- ٥ - المجموع حسب الجدول التخميني ٣٢٥/٩٧٤ طن.
- ٦ - المقاسات والأوزان للقطع أخذت حقيقياً خلال أعمالنا - الوزن يتم بواسطة الرافعة (تخمين).

بعد الاتفاق مع المقاول على استخدام الطريقة (ب) للتنفيذ باشر وتحت إشرافنا صيانة القطعة (١٨) موقعياً وتعتبر متضررة (أخطر القطع) واعتلت المنضدة بدون أي خلل، علماً بأنها مهشمة متشققة وهناك محضر حول حالتها ويؤيده الاستلام وصفاً لحالتها العمارية والإنشائية<sup>(١١١)</sup>. (صورة رقم ٣١).

تمت أعمال الترميم والصيانة الأولية للجزء الظاهر للقطعة أي (القسم العلوي) على الأرض، بعدها رفعت فوق منضدة (حديد مربع صقالة) لترميم وصيانة الجزء السفلي وجوانبها، ثم نقلت فوق قاعدة المثانة المهيئة لها حيث

---

(١١٠) نأسف لأن لجنة قطع المثانة الأثرية لم تقدم لنا تلك المعلومات التوثيقية ولم نعثر عليها في أقسام الدائرة، وكان المشرف كما ذكرنا من قبل (اختصاصي مسكوكات) وليس لديه معلومات معمارية وإنشائية دقيقة يمكن أن نخدم أعمال الترميم والصيانة لمثل هذه الحالة.

(١١١) تم تركيب القطعة (١٨) بتاريخ ١٤/٧/١٩٨٩، كما نقل عقد مدخل المثانة وهو جزء مكمل للقطعة (١٨) بتاريخ ٢٧/٤/١٩٨٩، من وادي الكصر إلى الموقع الجديد.



(صورة رقم ٣١) عملية فحص القطعة وترميمها بالحقن قبل تركيبها فوق القاعدة.

الأخاديد بعدد ثمانية في أسفل القطعة وحسب قضبان الحديد (خياط) المربوط بها.  
(صورة رقم ٣٢)

بعد استقرار القطعة (١٨) بدء بعملية نزع الغلاف الذي (كسيت وغلفت به خلال عملية التقطيع)، وبهذه الطريقة وضحت أضلاع مئمن القطعة من الخارج وحالة الوجه الداخلي المؤلف من مقطع أفقي لجزء عمود من السلم الأوسط والذي ترتكز عليه درجات السلم والقسم المدور الفراغ الداخلية للقطعة رابطاً إياها.

عملية كشف القطع تظهر لنا التشققات والتصدعات والتشققات في بدنها، وعلى ضوء تلك الحالة يتم تعيين وتحديد نقاط الحقن، ونعني بهذه العملية ربط الأجزاء المفككة






(صورة رقم ٣٢) قاعدة المئذنة وقطعها مرتبة حسب تسلسلها حول قاعدتها

داخل جدار المئذنة الخارجي للبدن مع العمود المحوري الأوسط والدرجات المركبة بين العمود المحوري وجدار بدن المئذنة من الداخل، حيث يحفر ثقب بقطر (٣) ملم، توضع فيه سداة أو أكبر من (١٠) ملم حسب حالة التشقق والتصدع<sup>(١١٢)</sup>، الذي به يحدد عمق الحفر بعدها يباشر بحقن خليط سائل (ايوكسي EPOXY ) (صورة رقم ٣٣).

---

(١١٢) يراجع عن تركيب المادة كيميائياً وعن طرق استخدامها وصفتها في ملحق رقم (١) في التقرير رقم (١٣) يراجع ص ٢ منه.




صورة رقم ٣٣) حالة القطعة الأولى (١٨) ومكانها فوق القاعدة مباشرة وتنفيذ عليها أساليب الترميم لحالتها

قطع المثانة التي نقلت لغرض إعادة تركيبها يصعب معرفة أو تفحص حالة جزء من جدران بدنها أو العمود المحوري الأوسط، والذي تستند فيه رؤوس درجات السلم (ويكون جزء مثلث) (تعرف بمنطقة الرأس) - وهي من المناطق الضعيفة انشائياً بسبب صغر حجمها وضيق مكان ارتباطها بالعمود المحوري الأوسط - الذي تدور حوله الدرجات.

ولهذا بات من الضروري معالجة مناطق الضعف بالقطعة، وبلا أدنى شك فإن عملية القطع واجراءات النقل ومدة بقاء القطع - بدون ترميم - عرض مساحة أكبر من بدن القطع للعوامل الطبيعية، مما أدى إلى زيادة ضعف تماسك موادها



الأولية المكونة من الحجر المحلي غير المهندم والجص (صورة رقم ٣٤).



(صورة رقم ٣٤) وضع القطع بالترتيب في الأرض - منصدة - فوق القاعدة، بعد اجراء أعمال الترميم عليها.

وأسلوب الحقن علمياً يساعد في تغلغل مواد جديدة مطابقة للأصل لتحل محل المتآكل أو المهروش ويقوم كذلك بسد الفراغات الداخلية بمادة الحقن السائلة وبذلك تساعد هذه العملية على زيادة التماسك والربط للأجزاء التي تنفذ فيها<sup>(١١٣)</sup>.

يتم حقن النقاط يدوياً كيما يكون الضغط خفيفاً وليساعد على تسرب المادة بدون أن تدفع أجزاء من مواد القطعة أو تنثر (حجارة كانت أم طلاء حقيقياً)، وخلال متابعتنا ميدانياً كانت عملية الحقن تتم باستخدام اسطوانات صغيرة طولها

---

(١١٣) العزاوي: الترميم والصيانة ص ٣٣.




(٢٠) سم بقطر (٥) سم داخلها آلة أشبه بالمكبس من نهايته يخرج أنبوب صغير يسهل وضعه في الثقوب والتشققات، وعند ملء الفراغ تقف عملية الحقن، وتشمل الطريقة جميع القطع.

خلال أعمال الترميم والصيانة لمثذنة الجامع الكبير بالموصل (الحدباء) من قبل (شركة فونداويل الايطالية)، استخدمت الشركة أسلوب الحقن، وبعد الحقن جرى سد فوهات الثقوب المحفورة<sup>(١١٤)</sup>.


وقد تم تركيب بدن مثذنة عنه الواحدة بعد الأخرى بالأسلوب المذكور سابقاً حيث كان التركيز عند وضع وتركيب قطعها الواحدة فوق الأخرى تطابق الأضلاع الخارجية ومواقع قضبان الحديد العمودية التي تقوم بتثبيت الارتفاعات وحدائد الرباطات الأفقية حيث تسحب من بواطنها بعد التأكد من ضبطها تاركين بعض الأجزاء الغائصة ثم يضبط التطابق في الداخل بعمود السلم المثلث الأوسط والدرجات، حيث تكون ضعيفة في بعض اجزاء بدن المثذنة وهو مكان ارتباط رؤوس درجات السلم بالعمود المضلع الأوسط، وكان التركيز عليها خلال تركيبها (شكل رقم ٣٥).

---

(١١٤) نأسف لعدم عثورنا على معلومات أوسع وأدق حول عملية الحقن والربط (الخياط) وأسلوب تنفيذ العمل، والمواد الأولية المستخدمة، ووصف مجمل العملية - تثبيت مثذنة الجامع الكبير، بهدف اجراء مقارنة بين العمليتين، ضمن كتيب أصدرته المؤسسة العامة للآثار والتراث راجع: راشد: منارة الحدباء ص ١٣.



(شكل رقم ٣٥) مخطط بدن المنارة وشكل بالمقاسات وقطع للبدن (١-١) و (٢-٢) يوضح سمك الجدران والسلّم والعمود الوسط (عن دائرة الآثار العامة)



(صورة رقم ٣٦) توضح تركيب جميع قطع بدن المثلثة استعداداً لتنفيذ المرحلة الأخرى للترميم - الحقن والطلاء.

وفي يوم الإثنين  
١٤/٨/١٩٨٩ تم تركيب  
آخر قطعة وهي القبة (أي  
رأس المثلثة) حيث كانت  
هناك عدة ملاحظات حول  
الخلل في موادها الإنشائية  
(الجبص متآكل - ميت)،  
والحجر صغير وغير  
متناسك والحالة غير قوية،  
ولكنها وبرغم ذلك ركب  
بدقة فوق العنق بصورة  
واضحة وبشكل يطابق  
الوضع الأصلي لها.

استغرقت عملية  
تركيب قطع بدن المثلثة  
شهوراً كاملاً من  
١٤/٧/١٩٨٩ إلى  
١٤/٨/١٩٨٩، علماً بأن  
طولها أصبح ٢٦,٤١ م

بدلاً من طولها القديم ٢٦,٢٦ م والفرق ١٥ سم<sup>(١١٥)</sup>. (صورة رقم ٣٦).

(١١٥) ملاحظة: كان طول المثلثة المثبت رسمياً ٢٦,٦ م وأصبح طولها بعد التركيب ٢٦,٤١ م والفرق ١٥ سم ويعود السبب لارتفاع بسيط في الأرضية المجاورة لقاعدة المثلثة وزيادة في مادة الحقن والمادة الرابطة في مناطق التقطيع والطلاء الجصي ونوضح ذلك للأمانة العلمية وهو فرق بسيط لا يذكر والحمد لله.



## الترميم والصيانة:


■ نص عقد المقاولة على أعمال ترميم وصيانة قطع المئذنة وبموجبه يكون المقاول مسؤولاً عن صيانتها لمدة سنة.

وكانت أعمال الترميم والصيانة لقطع المئذنة تتم تحت اشرافنا قبل تركيبها لغرض معرفة جميع مناطق الضعف فيها ومعالجته.

وقد ظهر تشقق القطع واضحاً عند الأجزاء العليا والسفلى التي قطعت من بدن المئذنة (أي المقطع الأفقي) أما أوجه المئذنة التي تشبه المثلث فظهرت تفاصيلها عند نزع الغلاف (المواد التي كسيت بها القطع عند التقطيع لحمايتها) (صورة رقم ٣٧).

تشمل الصيانة حقن الشقوق الشعرية ورفع بعض أجزاء الخشب الذي استخدم قديماً كرباط (خياط) داخل بدن المئذنة عند مناطق التقطيع، واستبداله بمادة الاسمنت (المقاوم للأملاح مع مسحوق الألمنيوم (١ - ٢)). ومادة الربط بين

القطعتين تستخدم بفرش طبقة معينة (السبك) حسب حال القطعة وشكلها حيث لم




يكن التقطيع دقيقاً تماماً وفي مستوى أفقي للقطع من الأعلى والأسفل، (نعني بذلك أن عملية القطع لبدن المئذنة أظهر تفاوتاً واختلافاً أي ظهر أن جانباً مرتفعاً وآخر منخفضاً بمعنى أن الأسطح لم تكن مستوية تماماً. (شكل رقم ٣٨).

تبدأ الصيانة بعد تركيب جميع قطع بدن المئذنة من الداخل والخارج وتتلخص العملية فيما يلي:

(صورة رقم ٣٧) متابعة أعمال الترميم والصيانة من قبل المؤلف رئيس الخينة

١ - معالجة وترميم الشقوق الأفقية (نتيجة التلف عند التقطيع) بالحقن ثم ضبط الأركان (أي زوايا البدن الخارجي عمودياً وأفقياً).



٢ - صيانة أوجه المئذنة المئذنة بالجص بعد عملية الكشط والتنقير ورفع طبقات اللطش المضافة - الصيانة القديمة - واستبدال المتآكل والمهروش بطبقة واحدة من الجص بمستوى واحد وتربط واجهات الحجر وتسد الفراغات.

٣ - تتم صيانة الحنايا في أوجه المئذنة المئذنة من الخارج مع ضبط جوانبها المدرجة وعمقها بالأسلوب السابق بعد رفع المتآكل والمتساقط وتنظيفها.

٤ - صيانة عقود الحنايا بإعادة الجص وضبط الشكل سواء العقد المنفرد أو العقود المفصصة بالشكل السابق لها.



٥ - صيانة أركان أضلاع المثلث لبدن المثلثة بعد تركيب القطع عمودياً بالجص، وضبط خط شاقولي من رأس ضلع القبة (رأس المثلثة) حتى الضلع الأول للقاعدة وبدنها، وينفذ العمل في جميع الأركان، علماً بأن ملاحظة الانحدار (السبط) الهرمي للمثلثة.

٦ - صيانة الشبايك الكبيرة بالجص عند عنق المثلثة، كذلك المنافذ الصغيرة (الكوى) المستخدمة في التهوية ونشر الضوء في أركان أضلاع المثلثة المؤدية لسلمها (أي تخرق جزء فراغ البدن الواقع بين درجات السلم عمودياً وبين دورة السلم الحلزوني).

٧ - ترك بقايا حديد الربط (خيّاط) السابق خلال عملية التقطيع (حسب الطريقة ب) حيث يقطع نهاية الحديد من واجهة المثلثة الداخلية والخارجية (عملية ربط «خيّاط» وهو من أساليبنا الفنية علمياً وعملياً أثناء عملية الربط) وتبقى أجزاء غير ظاهرة في جسمها، كما في القطعة (١٨)، وتثبيت قضبان حديد لربط قطعتين بدنها وكذلك ضبط الارتفاع لكل قطعة<sup>(١١٦)</sup>.

٨ - صيانة درجات السلم الداخلي بالحجر والجص وتثبيت الحديد (الخيّاط) حسب الحاجة أسفل مقدمة الدرجة بين ضلع بدن المثلثة والعمود للمثلث الداخلي.

٩ - تغليف القسم الأسفل من السلم الداخلي تحت الدرجات بالجص وبالطريقة المستخدمة سابقاً (أسلوب التكوير واللّطش للجص)، أشبه بنصف كرة جصية لاصقة. (صورة رقم ٣٩).

---

(١١٦) راجع العزاوي: الترميم والصيانة، أسلوب الربط (خيّاط) ص ٤٥.



(صورة رقم ٣٩) متابعة بدن البرجيل الدائري في مجلس بيت ابراهيم المدفع من قبل المؤلف .



((صورة رقم ٤٠) المنفعة بعد انجاز تركيب القطع وصيانتها من الداخل والخارج.



تم تنفيذ اعادة تركيب قطع منذنة عنه لأول مرة في القطر العراقي ، متابعة  
واشراف وتنفيذ بواسطة اباد عراقية ذات خبرة واختصاص في مجال الترميم والصيانة  
والهندسة وعناصر العمارة والآثار العربية الاسلامية والله الموفق للجميع . (صور رقم  
٤٠).

ومن الأعمال الأخرى لانجاز المشروع بشكل صحيح تم عمل السياج  
الخارجي المحيط للمنذنة وكذلك ربط المنطقة بالشارع العام لمدينة عنه الجديدة  
بواسطة طريق فرعي مبلط يؤدي ويسهل الوصول اليها .



(صورة رقم ٤١) المنذنة والجامع الجديد الذي بني في مدينة عنه الجديدة .

قدمت اقتراحاً لمدير دائرة الآثار والتراث بأنه من الضروري إعادة أسس جدران جامع المئذنة الأثري الذي ظهر نتيجة التنقيبات حيث أن المئذنة تعتبر من العناصر المعمارية للجامع وتقوم بوظيفتها في رفع وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى بالأذان والتكبير وأن وجودها حالياً يعتبر كنصب أو منارة وهو ما يخالف هدفها في التخطيط والعمارة كمئذنة ونسأل الباري عز وجل أن تتحقق تلك الأهداف. (صورة رقم ٤١).

وقد تم افتتاح المئذنة الأثرية في حفل كبير بتاريخ ١٩/١٠/١٩٨٩ حضره السيد المدير العام وجميع أعضاء الهيئة وبعض المسؤولين بالمنطقة.

**والله الموفق**

## فهرست الخرائط، المخططات، الأشكال والصور

- (خارطة رقم ١) المواقع الأثرية في حوض سد بادوش..... ١٤
- (صورة رقم ٢) التنقيب الانقاذي لمنطقة جامع مدينة بلد (بلط) حيث كنت مشرفاً للمشروع ومتابعة مواقعه..... ١٥
- (صورة رقم ٣) كتابة كوفية على الحجر في جانب المدينة الشمالي المطل على حافة النهر (المجرى القديم)..... ١٦
- (صورة رقم ٤) جزء لزخرفة حجرية منقولة من موقعها واستخدمت شاهد قبر لأهالي القرية..... ١٦
- (صورة رقم ٥) مجموعة المسكوكات وقطع ذهبية - كنز عباسي - التي عثرت عليها عند التنقيب الانقاذي لمواقع المصب العام..... ١٨
- (صورة رقم ٦) مسكوكتان ذهبيتان ضمن الكنز العباسي في مشروع انقاذ آثار المصب العام - عثرت عليها خلال التنقيب..... ١٨



- (صورة رقم ٧) موقع الجرة الفخارية وبداخلها ألواح طينية - رقم مكتوبة عثرت عليها عند التنقيب لمشروع المصب العام..... ٢٠
- (صورة رقم ٨) ألواح الطين المكتوبة بالخط المسماري (اللغة؟) في مشروع المصب العام عثرت عليها خلال التنقيب الانقاذي للمشروع..... ٢٠
- (مخطط رقم ٩) مخطط أسس لوحدات سكنية ظهرت خلال أعمال الحماية والحفاظ لموقع الدهيمية الأثري..... ٢٢
- (شكل رقم ١٠) منار الاسكندرية (عن كريسويل)..... ٢٧
- (صورة رقم ١١) منارة أم القرون - طريق الحج القديم - بين الكوفة ومكة المكرمة..... ٢٨
- (صورة رقم ١٢) منارة موجدة - طريق الكوفة - حصن الأخيضر..... ٢٩
- (صورة رقم ١٣) صور البرج المنفرد للمراقبة في منطقة الخان - الشارقة - برج الطلاع..... ٣٣
- (صورة رقم ١٤) جسر راوه خشبي (عائم على زوارق) ضمن منطقة الغمر لحوض وادي الفرات (خزان سد حديثة) القادسية..... ٤٤
- (صورة رقم ١٥) جزء من شارع مدينة راوه وموقف السيارة (لاندكروز) يحدد مستوى الغمر قرب الجامع ١٩٨٠..... ٤٥
- (مخطط رقم ١٦) مخطط طبقات جامع القلعة (عن نورثج)..... ٤٧
- (خارطة رقم ١٧) يوضح فيها موقع جزيرة عنه ومدينة بلد (عن ابن حوقل)..... ٤٩

- (خارطة رقم ١٨) خارطة الطرق وأشهر المحطات..... ٥١
- (خارطة رقم ١٩) توضيح موقع مدينة راوه ومدينة عنه وجزيرة القلعة (عن نورثج)..... ٥٣
- (صورة رقم ٢٠) جزيرة القلعة - وسط نهر الفرات - القسم الجنوبي - يظهر جزء من التنقيب الانقاذي لمنطقة المسجد وحوله قبل الغمر ١٩٨٠..... ٥٤
- (صورة رقم ٢١) جزيرة القلعة - وغابات النخيل وبساتين جانبي الفرات والنواعير للجانب الجنوبي لها قبل الغمر سنة ١٩٨٠..... ٥٤
- (مخطط رقم ٢٢) مخطط توضيحي لموقع مئذنة عنه الجديد بين مدينتي عنه الجديدة والريحانة..... ٥٦
- (خارطة رقم ٢٣) جزيرة عنه وما يظهر عليها (عن نورثج)..... ٥٧
- (صورة رقم ٢٤) توضيح اختيار الموقع الجديد لمئذنة عنه والمباشرة بفحص التربة ١٩٨٩ ويظهر المؤلف في تحديد المكان مع أعضاء الهيئة..... ٥٩
- (صورة رقم ٢٥) أعمال حفر الأسس لقاعدة المئذنة ١٩٨٩..... ٦٢
- (صورة رقم ٢٦) توضيح حفرة أسس المئذنة وتظهر التجاويف في التربة ١٩٨٩..... ٦٣
- (صورة رقم ٢٧) انجاز الأسس وأعمال قاعدة المئذنة..... ٦٥
- (صورة رقم ٢٨) مئذنة عنه شاخصة في جزيرة القلعة قبل القطع والنقل لموقعها الجديد ١٩٨٠..... ٦٦

- (صورة رقم ٢٩) وضع قطع بدن المئذنة استعداداً لتركيبها فوق القاعدة..... ٦٧
- (صورة رقم ٣٠) رفع قطع المئذنة ووضعها فوق منصدة لترميمها ثم نقلها فوق  
البدن..... ٦٩
- (صورة رقم ٣١) عملية فحص القطعة وترميمها بالحقن قبل تركيبها فوق القاعدة  
من قبل رئيس الهيئة..... ٧٢
- (صورة رقم ٣٢) قاعدة المئذنة وقطعها مرتبة حسب تسلسلها حول قاعدتها..... ٧٣
- (صورة رقم ٣٣) حالة القطعة الأولى (١٨) ومكانها فوق القاعدة مباشرة وتنفيذ  
عليها أساليب الترميم لحمايتها..... ٧٤
- (صورة رقم ٣٤) وضع القطع بالترتيب من الأرض - منصدة - فوق القاعدة، بعد  
اجراء أعمال الترميم عليها..... ٧٥
- (شكل رقم ٣٥) مخطط بدن المئذنة، وشكل بالمقاسات وقطع للبدن (١ - ١) و(٢) -  
(٢). يوضح سمك الجدران والسلم والعمود الوسط. (عن دائرة الآثار العامة)..... ٧٧
- (صورة رقم ٣٦) توضح تركيب قطع بدن المئذنة استعداداً لتنفيذ المرحلة الأخرى  
للترميم - الحقن والطلاء..... ٧٨
- (صورة رقم ٣٧) متابعة أعمال الترميم والصيانة من قبل المؤلف رئيس الهيئة..... ٨٠
- (شكل رقم ٣٨) شكل للحنايا وعقودها المفصصة المتواجدة في بدن المئذنة من  
الخارج (عن هرتسفيلد)..... ٨١
- (صورة رقم ٣٩) متابعة بدن البرجيل الدائري في مجلس بيت ابراهيم المدفع من قبل



- المؤلف - خير الصيانة للمباني التراثية في الشارقة ١٩٩٢ ..... ٨٣
- (صورة رقم ٤٠) المئذنة بعد انجاز تركيب القطع وصيانتها من الداخل والخارج ..... ٨٤
- (صورة رقم ٤١) المئذنة والجامع الجديد الذي بني في مدينة عنه الجديدة ..... ٨٥
- (ملاحظة): جميع الصور المنشورة من تصوير المؤلف والخرائط والمخططات والأشكال، بعضها مؤشر لمرجعها ومصدرها والله الموفق).



## المصادر

- ١ - القرآن الكريم
- ٢ - الادريسي: الشريف الادريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق لندن ١٨٦٦ .
- ٣ - الاصطخري: أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي (المتوفى في القرن الرابع هـ)، المسالك والممالك، بيروت ١٩٦١ .
- ٤ - ابن جبير: ابو الحسين محمد بن احمد، الرحلة، لندن ١٩٠٧ .
- ٥ - ابن بطوطة: ابو عبدالله محمد بن عبدالله اللواتي الطنجي (المتوفى ٧٧٩هـ)، الرحلة، تحفة النظر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، باريس، ١٨٥٣ .
- ٦ - ابن الأثير: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن الأثير الجزري الملقب بعز الدين، الكامل في التاريخ، بيروت ١٩٧٩ .
- ٧ - ابن حوقل: أبو القاسم بن حوقل النصيبي، كتاب صورة الأرض، بيروت ١٩٧٩ .
- ٨ - ابن خرداذبه: أبو القاسم عبيد الله المتوفى ٣٠٠هـ، المسالك والممالك، لندن ١٨٨٩ . مع نبذة من كتاب الخراج لأبي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي المتوفى ٣٢٠هـ .



- ٩ - ابن رسته: شهاب الدين أحمد بن عمر، الاعلاق النفيسة، لندن ١٨٩٢.
- ١٠ - ابن عذاري المراكشي: أبو عبدالله محمد، المغرب في أخبار إفريقية والمغرب، (نشرة ليفي برونسال وكولان) في جزأين، لندن ١٩٥١.
- ١١ - أبويوسف: يعقوب ابن ابراهيم، كتاب الخراج، القاهرة ١٨٨٤.
- ١٢ - ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت ١٩٥٦.
- ١٣ - باقر: طه، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، بغداد ١٩٨٦.
- ١٤ - بتلر: فتح العرب لمصر، ترجمة محمد فريد أبو حديد، القاهرة ١٩٣٣.
- ١٥ - البخاري: أبو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، مصر ١٣٤٨ هـ / ١٩٢٩ م.
- ١٦ - البعلبكي: منير، موسوعة المورد العربية، بيروت ١٩٩٠.
- ١٧ - البكري: أبو عبيد الله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي، معجم ما استعجم، بيروت ١٩٨٣.
- ١٨ - البلاذري: أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر المتوفى ٢٨٩ هـ، فتوح البلدان، بيروت ١٩٧٨.
- ١٩ - التفاسير: مجموعة تفاسير القرآن الكريم.
- ٢٠ - الحربي: أبو اسحاق، كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة، تحقيق حمد الجاسر، الرياض ١٩٦٩.
- ٢١ - حسن: الدكتور زكي محمد، تطور المآذن، مجلة الكتاب / سبتمبر ١٩٤٦.
- ٢٢ - الحلبي: علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي، السيرة الحلبية، القاهرة.
- ٢٣ - دائرة الثقافة والإعلام: حكومة الشارقة، إدارة الآثار والتراث، متحف الشارقة، تقارير

- سير العمل والترميم والصيانة للمباني التراثية في الشارقة، ١٩٩٠ - ١٩٩٢ .
- ٢٤ - الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر المتوفى ٦٦٦هـ، مختار الصحاح/ بيروت ١٩٨٢ .
- ٢٥ - الراشد: الدكتور عبدالجليل، منارة الحدباء - التاريخ والصيانة ١٩٨٣، الموصل ١٩٨٣ .
- ٢٦ - راشد: علي محمد، الحصون والقلاع في دولة الامارات العربية المتحدة، دبي ١٩٩٢ .
- ٢٧ - الراوي: ناظر عبدالله، أمثلة من العمارة في آثار حوض القادسية، مجلة سومر العدد ٤٢ سنة ١٩٨٣، ص ١٣، ١٤ .
- ٢٨ - رضا: أحمد، معجم متن اللغة، بيروت ١٩٥٨ .
- ٢٩ - سهراب: كتاب عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة، لايزك ١٩٣٠ .
- ٣٠ - شيخ الربوة: محمد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي المتوفى ٧٢٧هـ، نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، دمشق ١٩٨٣ .
- ٣١ - الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الأمم والملوك، لندن/ ابريل ١٨٧٩/ ١٩٠١ .
- ٣٢ - عبادة: كمال، صيانة المواقع الأثرية في عنه، مجلة سومر، ١٩٦٩ - ١٣١ - ١٤٢ .
- ٣٣ - عبدالجواد: الدكتور توفيق أحمد، معجم العمارة وانشاء المباني، لايزك ١٩٨٥ .
- ٣٤ - العبودي: ناصر حسين، دراسات في آثار وتراث دولة الامارات العربية المتحدة، أبوظبي ١٩٩٠ .
- ٣٥ - عريب: عريب بن سعد القرطبي، صلة تاريخ الطبري، لندن ١٩٠١ .
- ٣٦ - العزاوي: الدكتور عبدالستار العزاوي، الترميم والصيانة للمباني الأثرية والتراثية، دبي ١٩٩١ .

- ٣٧- \_\_\_\_\_: طريق الحج القديم - درب زبيدة، مجلة سومر ٤٤، لسنة ١٩٨٥ - ١٩٨٦.
- ٣٨- \_\_\_\_\_: التنقيب والصيانة في الكفل سنة ٧٨ - ١٩٨١، مجلة سومر ٤٣، لسنة ١٩٨٤ ص ٢١٥ - ٢٢٧.
- ٣٩- \_\_\_\_\_: أبراج الشارقة ١٩٩٣.
- ٤٠- العزبي: ساجدة، بلدة عانة ومنارتها الأثرية، مجلة سومر ١٩٦١ ص ١٩٧ - ٢٠٠.
- ٤١- علي: الدكتور جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، بيروت ١٩٧٨.
- ٤٢- علي: عبدالرحمن محمد، طريق المرور السريع رقم (٢) بين بغداد وسامراء، كركوك، مجلة سومر العدد ٤٣ لسنة ١٩٨٤ ص ١٢٣ - ١٣٥.
- ٤٣- فكري: الدكتور أحمد فكري، المسجد الجامع بالقيروان، القاهرة ١٩٣٦.
- ٤٤- الفيروز أبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، بيروت ١٩٨٧ (ط ٢).
- ٤٥- لويس: المنجد في اللغة، بيروت ١٩٨٦.
- ٤٦- المتولي: ريم، محاضرة (حول القلاع والحصون في أبوظبي)، في ندوة المتاحف ودورها في دولة الإمارات العربية المتحدة، جامعة الإمارات - العين بتاريخ ١٩٩٢/٧/٦.
- ٤٧- مجلة ألف باء: الجمهورية العراقية، تقرير صحفي عن المشروع الانقاذي وتقطيع المئذنة، العدد ٩١٩ في ١٩٨٦/٥/٧.
- ٤٨- المركز القومي للمختبرات الانشائية: الجمهورية العراقية، مديرية تحريات التربة - كتابهم ٣١٨٤/ في ١٩٨٧/١١/١٩.
- ٤٩- مديرية الآثار العامة: الجمهورية العراقية، دليل المواقع الأثرية في العراق، بغداد ١٩٧٠.
- ٥٠- مصطفى: إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، بيروت ١٩٨٥.



٥١ - مفتشية آثار الأنبار: ملفات مشروع انقاذ آثار سد حديثة (القادسية)، وملفات تقارير هيئة إعادة منڈنة عنه الأثرية.

٥٢ - المقدسي: أبو عبدالله محمد بن أحمد، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، لندن، ١٩٠٦.

٥٣ - المقرئ: أحمد بن محمد، نفح الطيب من غصن أندلس الرطيب، القاهرة ١٩٤٩.

٥٤ - المسعودي: أبو الحسن بن علي بن الحسين علي المتوفى ٣٤٦هـ، مروج الذهب ومعادن الجوهر، بيروت ١٩٨٣.

٥٥ - نورثج وآخرون: تنقيات عنه (عربي وانجليزي)، لندن، ١٩٨٦.

٥٦ - الهمداني: الحسن بن أحمد بن يعقوب، صفة جزيرة العرب، تحقيق محمد الأكرع، بغداد ١٩٨٩.

٥٧ - ياقوت: شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت الحموي المتوفى ٦٢٦هـ، معجم البلدان، بيروت ١٩٥٥.

٥٨ - CRESWELL: K.L.C. A short account of early Muslim Architecture, London 1958.

٥٩ - CRESWELL: K.L.C. Early Muslim Architecture, vol. 1, Oxford 1932.

٦٠ - CRESWELL: K.L.C. The evolution of the minaret Burlington Magazine (May, June 1926).

٦١ - DIEZ: E. art. MANARA, Encyclopaedia of ISLAM (1934 - 36), vol. 1, p. 227 - 231.

- HASSID: Samuel, The Sultan's Turrets, Cairo 1939. \_ ٦٢
- HAUTECOEUR et WIET: Les Mosque's, du Cairo, 1932. \_ ٦٣
- SARRE and HERZFELD : Archäologische Reise im Euphrat - und \_ ٦٤  
Tigris - Gebiet, fol, 4 vols. Berlin, 1911 - 20.
- WEILL - DAVID: J. Art. ALAM, ENCYCLOPAEDIA of ISLAM \_ ٦٥  
(2), vol. 1, p. 349.
- WIET: Matériaux Pour un Corpus, 1, A. Egypte, t. 11, le Caire 1929 \_ ٦٦  
- 1930

## الفهرس

### صفحة

٩	..... المقدمة للمشاريع الانقاذية
١٢	..... أولاً: مشروع إنقاذ آثار سد حمير
١٣	..... ثانياً: مشروع إنقاذ آثار سد حديثة (القادسية)
١٣	..... ثالثاً: مشروع إنقاذ آثار سد الموصل
١٤	..... رابعاً: مشروع إنقاذ آثار سد بادوش
١٧	..... خامساً: مشروع إنقاذ آثار المصب العام
٢١	..... سادساً: مشاريع إنقاذية صغيرة
٢٥	..... المعنى اللغوي - المئذنة - المنارة - الصومعة
٣٩	..... المعنى المعماري
٤٣	..... الموقع
٥٥	..... موقع المئذنة الجديد
٥٨	..... خطوات سير عملية إعادة تركيب المئذنة
٥٨	..... ١ - تنفيذ العمل
٥٨	..... ٢ - تسليم الموقع للمقاول
٥٩	..... ٣ - فحوصات التربة
٦١	..... ٤ - المقاول ومخططات الأسس
٦٣	..... ٥ - عمل أسس المئذنة
٦٤	..... ٦ - بناء القاعدة
٦٥	..... ٧ - نقل القطع



٦٧	٨ - تركيب القطع .....
٧٠	٩ - جداول تفاصيل القطع .....
٧٩	١٠ - الترميم والصيانة للمثدنة .....
٨٧	١١ - فهرست الخرائط، المخططات، الأشكال والصور .....
٩٣	١٢ - المصادر .....

طبع بموجب موافقة

وزارة الاعلام والثقافة


رقم : أ ع ش ٢٦٤٣

بتاريخ ٩٣ / ١١ / ٢٥





## الدكتور عبدالستار العزاوي



- ولد في بغداد ١٩٢٥ في منطقة العفصل - محلة العرة في النجف رقم ٢٣٩/٥٨.
- ينسب إلى عشيرة العرة - محمد أبو عواد - سكنه منطقة العفصل وديالى.
- أكمل الدراسة - الابتدائية - المتوسطة - الثانوية في بغداد ١٩٥٥ - ١٩٥٦.
- حصل على بكالوريوس في الآثار العربية الإسلامية من جامعة بغداد ١٩٥٩ - ١٩٦٠.
- حصل على الدكتوراه في العمارة العربية الإسلامية من جامعة ليون - فرنسا ١٩٧٤ - ١٩٧٥.
- عمل أمين متحف - باحث علمي في مديرية الآثار العامة.
- مدير عام لآثار ومتاحف المنطقة الجنوبية، والشمالية.
- رئيس هيئة التقيب والصيانة والمسح الآثاري لمواقع ومدن أثرية والإشراف على مشاريع إنقاذية للآثار.
- خبير الآثار العربية الإسلامية - فن العمارة.
- يعمل حالياً خبير الترميم والصيانة في الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ١٤٤٠/٥/٥.
- له مؤلفات ودراسات منشورة منها:
- مقالات لأعمال التقيب، الترميم والصيانة، المسح الآثاري لطرق القوافل - في مجلة سوم
- الترميم والصيانة للمباني الأثرية والتراثية - دبي ١٩٩١.

6.2

999

Bibliotheca Alexandrina



0390924